

Lam[®]

Σε τιμές
κρίσης

Ποιοτικές
λύσεις



Σκάνανε τώρα με το κινητό
σου το QR και δεσ αμέσως
όλες τις προσφορές !

Έντυπο ειδικών προσφορών 06/2020
με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη!
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



PPS 16

Είσοδος : 12V DC 1.2A
Έξοδος : 12V DC
Χωρητικότητα : 15Ah
Ρεύμα κορυφής : 1600A

~~291.40€~~

215.00€



PPS 50

Είσοδος : 12V DC 3A
Έξοδος : 12/24V DC
Χωρητικότητα : 2x22Ah
Ρεύμα κορυφής : 5000/2000A

~~961.00€~~

700.00€



Lam_sa.gr



www.lam.gr



LAM S.A.

Πεπιεσμένος αέρας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΒΛΟΚ

ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ

FL24/2

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 155
Bar : 8

~~192.20€~~

99.00€

FL25/2

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~210.80€~~

109.00€



FL50/2

Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~254.20€~~

129.00€



FL 100/3V

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 412
Bar : 8

~~496.00€~~

269.00€



FL 100/220/3

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~651.00€~~

339.00€



Με μάντα
Κεφαλή μαντέμι

Lam®


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

ENG100/4

lit/min : 480
BAR : 10
HP : 7
ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X480X910

~~1,426.00€~~

899.00€



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

SpiraFlex

TAGAZ08055

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X5,5

~~1.05€~~

0.75€



TAGAZ10075

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10X7,5

~~1.80€~~

1.33€




Beta

1915B - B019150013

Σπειράλ σωλήνες από πολυουρεθάνη, 95 Shore, τεντωμένοι φτάνουν τα 9 m
- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 10 bar

~~82.46€~~

38.40€



1916C - B019160207



~~0.55€~~

0.25€

AH035301

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 6X8
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 9 τεμ. X 30μ.

~~29.39€~~

20.60€

AH035302

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X10
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 τεμ. X 30μ.

~~40.30€~~

28.50€



RPL

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Lam[®]



Ελληνικής Κατασκευής



100/2M/EASY

VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 246
Bar : 8

~~587.60€~~
389.00€

Κεφαλή μαντέμι



150/2.5M/EASY

VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~775.00€~~
479.00€

Κεφαλή μαντέμι



200/3M/EASY

VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~868.00€~~
569.00€

Κεφαλή μαντέμι



270/4T/EASY

VOLT : 380
HP : 4
lit/min : 432
Bar : 8

~~1,078.80€~~
699.00€

Κεφαλή μαντέμι



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ



Ελληνικής Κατασκευής



500/5.5TF/AIRSTAR

VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,046.00€~~
1,350.00€

500/7.5TF/AIRSTAR

VOLT : 380
HP : 7.5
lit/min : 840
Bar : 12

~~2,356.00€~~
1,540.00€

Κεφαλή μαντέμι



Lam[®]

1916N - B019160020

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί Ευρωπαϊκής μορφής, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, αρσενικό σπείρωμα (PT)



Ø GAS
3/8"

~~3.03€~~

1.45€

1916SG - B019160143

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA) για λάστιχο, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα



Ø mm
10x8

~~8.68€~~

4.15€

1917SG - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας για λάστιχο, από fiber-glass



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	€
B019170135	6x6	15.10
B019170137	8x6	15.10
B019170142	10x8	20.20
B019170143	13x8	20.20

1916SM - B0191601*

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, επικάλυψη για στεγανότητα Teflon®, αρσενικό σπείρωμα (BSPT)



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSPT	€
B019160105	1/4"x8	3.90
B019160121	3/8"x8	4.05

ΓΙΓΑΣ
Εφαρμόζει με τον
κωδικό 1917SG

1916SF - B0191601*

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, θηλυκό σπείρωμα (BSP)



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019160123	3/8"x8	4.15
B019160133	1/2"x8	6.30

1917SM - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, αρσενικό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170101	1/4"	15.10
B019170111	3/8"	19.10
B019170121	1/2"	19.40

1917SF - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, θηλυκό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170103	1/4"	14.30
B019170113	3/8"	18.40
B019170123	1/2"	18.40

1995MQ/M - B019950020

Μονωτικά τσιμπίδια



VDE 680/Part.1

160 mm

1000 V

~~21.20€~~

11.00€

1921I - B019210035

Αναστρεφόμενη κρουστική κασάνια αέρα



~~334.80€~~

159.00€

Ταχύτητα εν κενώ 400 rpm
Μέγ. ροπή 101 Nm
Ικανότητα βίδα CI 8.8 M10 ● 16 mm
Ικανότητα βίδα CI 12.9 M8 ● 13 mm
Εισαγωγή αέρα 1/4" GAS
Πίεση λειτουργίας 6,2 bar
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 10 mm
Μέση κατανάλωση αέρα 235 l/min
Βάρος 1,3 kg

1/2"
1,3 kg

1932RS - B019320013

Δράπανο αναστρεφόμενο



1,84 kg

Ικανότητα τσοκ 1,5x13 mm
Σπείρωμα άξονα 1/2" - 20UNC
Ταχύτητα εν κενώ 500 rpm
Ισχύς 0,55 Kw
Πίεση λειτουργίας 6,2 bars
Μέση κατανάλωση αέρα 260 l/min
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 8 mm

~~332.32€~~

160.00€

1935E - B019350040

Καταβίδι αέρα αναστρεφόμενο



12 Nm
1,15 kg

Ταχύτητα εν κενώ 1,800 rpm
Περιοχή ροπής 12 Nm
Πίεση λειτουργίας 6,2 bars
Μέση κατανάλωση αέρα 150 l/min
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 10 mm
Ικανότητα βίδα 6-9 M
Υποδοχή 1/4"

~~229.40€~~

150.00€

1942 - B019420001

Σέγα αέρα



1,05 kg

Διαδρομές ανά λεπτό 5000
Μήκος διαδρομής 10 mm
Πίεση λειτουργίας 6,2 Bar
Μέση κατανάλωση αέρα 200 l/min
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 6 mm

~~420.36€~~

290.00€

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90101

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"

ΚΑΡΕ: 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ: 7,000
ΡΟΠΗ: 340Nm
lit/min: 115
ΜΗΚΟΣ: 160 mm
ΒΑΡΟΣ: 2,4 Kg

~~95.48€~~
53.00€



90158

ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

ΚΑΡΕ: 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ: 7,500
ΡΟΠΗ: 1,288Nm
lit/min: 113
ΜΗΚΟΣ: 185 mm
ΒΑΡΟΣ: 1,94 Kg

~~241.80€~~
145.00€



Δίσχυρο

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90104

ΚΑΡΕ: 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ: 150
ΡΟΠΗ: 68Nm
lit/min: 115
ΜΗΚΟΣ: 265 mm
ΒΑΡΟΣ: 1,15 Kg

~~75.64€~~
45.00€



90119

ΤΣΟΚ: 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ: 22,000
lit/min: 115
ΜΗΚΟΣ: 170 mm
ΒΑΡΟΣ: 0,6 Kg

~~54.56€~~
32.50€



ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1

F1/I

ΜΠΕΚ: 1.2
ΔΟΧΕΙΟ: 1Kg κάτω

~~52.70€~~
36.50€



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1

F1/N/I

ΜΠΕΚ: 1.2 - 1.5 - 1.8
2.0 - 2.5
ΔΟΧΕΙΟ: 1Kg κάτω

~~52.70€~~
36.50€



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΑ

25/D

~~20.83€~~
14.40€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

25/B1

~~8.43€~~
5.80€



ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ

E/20/B

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/2"
12 BAR
2200 Lit/min

~~38.44€~~
26.50€



ΦΙΛΤΡΟΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ

E/22/B

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/2"

~~110.36€~~
76.00€



ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

26/E

~~18.10€~~
12.50€



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

QUALITUM

~~53.32€~~
37.00€



ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

DRY - HEAT

~~260.40€~~
145.00€



Αποκλειστική πατέντα του ANI



Συγκόλληση μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG



ΣΕΙΡΑ MAXSTAR
Για ηλεκτρόδια μέχρι Ø 5.0 mm

MAXSTAR 140

VOLT : 220-1
A : 30 - 140
Normal use A (%) : 140(80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 3.25
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~155.00€~~
85.00€



INVERTER

MAXSTAR 160

VOLT : 220-1
A : 30 - 160
Normal use A (%) : 160(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 4
ΒΑΡΟΣ : 3 Kg

~~173.60€~~
95.00€

Παραδίδονται πλήρεις με τσιμπίδες και σώμα, μάσκα και βούρτσα/ματσάκονι και τσιμπίδα TIG (MAXPRO 200LT)



MAXSTAR 180

VOLT : 220-1
A : 30 - 180
Normal use A (%) : 180(40%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 3.5 Kg

~~186.00€~~
105.00€



**MIG-MAG
NO-GAS**



MAX MIG195

VOLT : 220-1
A : 30 - 190
A (%) : 190(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 4
ΣΥΡΜΑ : 0.6/0.8/1.0
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg
Κουλούρα 5Kg



~~620.00€~~
350.00€



MAXPRO 200

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~279.00€~~
143.00€

LIFT TIG MAXPRO 200 LT

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~334.80€~~
180.00€

CEMONT
Air Liquide

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ 400-3 VOLT

YARD SV 263

VOLT : 400-3
KW : 8
A : 45 - 220
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 450X620X890
ΒΑΡΟΣ : 57 Kg

Παραδίδονται χωρίς καλώδια.
(Σετ καλωδίων σελ. 7)

~~1,350.61€~~
799.00€



MAXTIG 200 AC/DC

VOLT : 230-1
Μέγ. ρεύμα εισόδου : 23A
Ρεύμα εξόδου (DC TIG) : 10 - 200 A
Ρεύμα εξόδου (AC TIG) : 30 - 200 A
Ρεύμα εξόδου (STICK) : 30 - 160 A
Τόξο πιλότος έναρξης : Υψίσυχο
Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3")
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg



~~806.00€~~
500.00€

Ρυθμίσεις TIG : Pregas, Slope down, Postgas
Ρύθμιση Balance AC 20%-70% EN (Electrode Neg)



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ



DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE

SIL 313

A : 10 - 130
KW : 2.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~297.60€~~
205.00€



SIL 415

A : 10 - 150
KW : 3
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~353.40€~~
219.00€



TIG
"SCRATCH"

SIL 417

A : 10 - 170
KW : 4
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~434.00€~~
245.00€



TIG
"SCRATCH"

ΣΕΙΡΑ MOSGEN PROFESSIONAL

Ειδική σειρά INVERTER για ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ και TIG, ειδικές για χρήση με γεννήτρια, με απόκλιση ρεύματος εισόδου +/-30%.

MOS 150GEN

A : 5 - 140
KW : 3
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~384.40€~~
280.00€



• HOT START • ARC FORCE • Θερμική προστασία
• ANTI-STICKING • TIG • Προστασία υπερφόρτισης

ΚΑΛΩΔΙΑ



42520

T25/200A
MOS 150GEN / 170GEN -
MASTRO 40EVO

~~70.38€~~
48.50€

42525

T50/300A
YARD SV 263

~~86.80€~~
60.00€

MOS 170GEN

A : 5 - 160
KW : 3.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~409.20€~~
300.00€



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG

DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE - LIFT TIG

SILTIG 415

A : 10 - 150
KW : 4.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~527.00€~~
380.00€



Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με τσιμπίδα TIG και καλώδιο με σώμα

MASTRO 40EVO

A : 30 - 165
KW : 5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~868.00€~~
650.00€



Παραδίδεται χωρίς καλώδια

INVERTER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

HOT START - ANTI-STICKING - THERMAL PROTECTION
SYNERGIC - LIFT TIG

MIGA 218



MIG/NO GAS 180
A : MMA 150
TIG 180
KW : 3.5

~~1054.00€~~
700.00€

ΡΟΥΤΙΛ : 1.6 - 3.25
ΒΑΣΙΚΟ : 2.0 - 3.25
Χρήση με γεννήτρια +/-30%
Γρήγορη αλλαγή GAS-NO / GAS



NEO
Παραδίδεται με τσιμπίδα MIG και καλώδιο με σώμα

Συγκόλληση μετάλλων

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

LCD TECHNO 11



Ηλεκτρόδιο 10-150A
Σύρμα 10-200A
TIG 10-175A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0006 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 98x35 mm
ΒΑΡΟΣ : 400 g

~~45.26€~~
29.90€



SOLAR

LCD Techno 9-13



Ηλεκτρόδιο 5-400A
Σύρμα 5-400A
TIG 5-300A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0003 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 92x42 mm
ΒΑΡΟΣ : 440 g

~~59.52€~~
39.90€




LCD MASTER 9-13G



Ηλεκτρόδιο 10-400A
Σύρμα 10-400A
TIG 10-300A
Τρόχισμα

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0003 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 92x42 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

~~78.12€~~
51.90€



WM 23



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

~~44.02€~~
32.50€

WM 31



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0003 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 93x43 mm
ΒΑΡΟΣ : 510 g

~~71.92€~~
52.90€

Με μπαταρία

WM 35



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-9 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0001 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x60 mm
ΒΑΡΟΣ : 535 g

~~148.80€~~
110.00€

Με 2 μπαταρίες



MAX 11



Ηλεκτρόδιο 10-180A
Σύρμα 10-220A
TIG 10-200A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0001 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 91x35 mm
ΒΑΡΟΣ : 470 g

~~27.03€~~
16.30€

MAX 9-13G



Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-625A
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 96x39 mm
ΒΑΡΟΣ : 485 g

~~40.30€~~
21.90€

Τρόχισμα

MAX 5-13G



Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-625A
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x53 mm
ΒΑΡΟΣ : 515 g

~~62.00€~~
45.00€


Τρόχισμα
Κοπή Plasma

Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

010113

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
2.5	300	14.28


Τιμή κιβωτίου
(3 τεμ. x 4.76Kg)

~~79.98€~~
49.80€

Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 4.76Kg)

~~26.66€~~
16.60€

010114

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
3.25	350	19.92

Τιμή κιβωτίου
(4 τεμ. x 4.98Kg)

~~116.56€~~
69.20€

Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 4.98Kg)

~~29.14€~~
17.30€


Πιστοποίηση

EN 499 E 42 0 RR 12
AWS A 5.1 E 6013



AC
U₀ ≥ 48 Volt

W000287027

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
4.0	450	17.7

Τιμή κιβωτίου
(3 τεμ. x 5.9Kg)

~~223.20€~~
165.00€

Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 5.9Kg)

~~74.40€~~
55.00€

SPEEDARC

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης.

Πιστοποίηση

EN 499 : E 380 R12
AWS A 5.1 : E 6013




CEMONT
Air Liquide

Εξαιρετικά εύκολο ξεκίνημα τόξου, ακόμη και σε ελαφρά σκουριασμένες, επικαλυμμένες ή πρόχειρα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Ρεύμα συγκόλλησης


SUPERCITO 5

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ (Kg)
5.0	450	4.5

Συσκευασία πακέτου
(4.5Kg)

~~24.80€~~
17.00€

Τύπος επικάλυψης

- Βασικό με παχεία επένδυση και σκόνη σιδήρου
- Απόδοση 110%

Πιστοποίηση

EN 499 : E 42 6 B 42 H10
AWS / ASME : SFA-5.1/E7018
DIN 1913 : E5155B10

Ρεύμα συγκόλλησης



OERLIKON



Κοπή μετάλλων

MAX CUT 50


~~496.00€~~
299.00€

PLASMA

- Διαθέτει ψηφιακή οθόνη
- Θερμική προστασία

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Στιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 300A, ρυθμιστή πίεσης, μάσκα, βούρτσα

VOLT : 230-1

KW : 6.9

A : 20 - 50

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 4 - 6bar

A(%) : 50(60%)

ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm

ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 10mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 460X250X320

ΚΙΛΑ : 11

ARCmax
WELDING SOLUTIONS

INVERTER



Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΑ

DIGITAL CUTTING SYSTEM

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

780XL

Πρακτικό σύστημα
τεντώματος κορδέλας

WATT : 850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65[Z8/12]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Max 105 mm

Μέγιστη ακρίβεια
στην ποιότητα
κοπής



Max 110 mm

~~620.00€~~

450.00€

Επαναστατικό ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου, που
εγγυάται την βέλτιστη κοπή
στις βασικές συνθήκες χρήσης,
μέσω 5 προκαθορισμένων
λειτουργιών.

WATT : 950

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,330X13X0.65[Z14]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 35÷80

1. Για απαιτητικές κοπές σε ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, ανοξείδωτο χάλυβα και συμπαγή υλικά > 30 mm.
2. Για κοπή σωλήνων και μασίφ ως 30 mm.
3. Ιδανικό για κοπή χάλυβα οποιουδήποτε σχήματος με πάχος 5 - 8 mm.
4. Ιδανικό για σωλήνες γωνίες και μπουντρέλια με πάχος 3 - 5 mm.
5. Μόνο για πολύ λεπτούς σωλήνες με πάχος κάτω από 3 mm. Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

DCS NG 110

NEO

~~1,023.00€~~

750.00€

LASER
LIGHT



ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ

784 XL

Τεντωτήρας κορδέλας
με τριβή (αποκλειστική
ευρεσιτεχνία)



WATT : 1,200

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65[Z8/12]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 35÷80

Max 120 mm

Χυτοπρεσαριστή
μόρσα, στιβαρή
& αξιόπιστη



~~961.00€~~

675.00€

Ισχυρός
κινητήρας
1200WATT με
ψηφιακό ηλεκτρονικό
ρυθμιστή ταχύτητας
"CONSTANT SPEED"

785XL

Φωτεινή ένδειξη
τεντώματος λάμας

WATT : 1,600

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9[Z6/10]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Max 205 mm

Αποκλειστικό
σύστημα
περιστροφής
βραχίονα
"roto-translating"



~~1,643.00€~~

1,150.00€

Ισχυρός κινητήρας 1600 W
με θερμική προστασία και
ταχύτητες

Σύστημα
προστασίας
"anti-reset"
Εύκολο
στην
μεταφορά

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

NG 120XL

Τεντωτήρας
κορδέλας
με τριβή
(αποκλειστική
ευρεσιτεχνία)



WATT : 1,300

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65[Z14]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 35÷80

Max 120 mm

Επίπεδη επιφάνεια
για πιάσιμο σε
πάγκο εργασίας

ΥΨΗΛΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΟΠΗΣ

~~1,116.00€~~

800.00€

Κινητήρας
1300WATT με
ψηφιακό ηλεκτρονικό
ρυθμιστή
ταχύτητας
"CONSTANT
SPEED"

Διπλός οδηγός
κορδέλας



NG 160

Εργονομική λαβή
Σύστημα
τεντώματος
με ήχο



WATT : 2,000

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9[Z6/10]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 35-80

Max 160 mm

~~1,984.00€~~

1,450.00€

Διπλός συρόμενος
οδηγός

NG = NEW GENERATION = ΠΡΙΟΝΙΑ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ PATENTED BY FEMI



Κοπή μετάλλων

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ABS 105

~~806.00€~~
579.00€

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ABS NG120

~~1,302.00€~~
900.00€

WATT : 950
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65[Z8/12]
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80

Max 105 mm



Διακόπτης ασφάλειας για γρήγορη απενεργοποίηση

Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων

Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματο σβήσιμο

Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής

Max 120 mm

WATT : 1,300
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65[Z14]
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 35÷80

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Διπλός οδηγός κορδέλας

Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ



DP 12-921

Ολικό ύψος mm : 580
Διατρητική ικανότητα mm : 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 ÷ 13
Ισχύς P1 Watt : 350
Ταχύτητες : 5
RPM : 580 ÷ 2650

~~204.60€~~
130.00€



NEO

Στάνταρ εξοπλισμός : Προφυλακτήρας τσοκ, εργονομικό χερούλι, κλειδί τσοκ.

DP 12-941

Ολικό ύψος mm : 845
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 230 ÷ 2470

~~372.00€~~
235.00€



NEO

DP 12-943

Ολικό ύψος mm : 1610
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 180 ÷ 2710

~~620.00€~~
380.00€



NEO

Στάνταρ εξοπλισμός : Προφυλακτήρας τσοκ, εργονομικό χερούλι, κλειδί τσοκ.

DP 12-961

Ολικό ύψος mm : 1700
Διατρητική ικανότητα mm : 32
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 20
Ισχύς P1 Watt : 1100
Ταχύτητες : 12
RPM : 150 ÷ 2020

~~1,426.00€~~
900.00€



NEO

Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BG 25N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12,7
RPM : 2,950

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



~~79.36€~~

54.00€

NEO

BG 26N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)12,7
RPM : 2,950

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



~~86.80€~~

59.00€

NEO

BG 31N

VOLT : 230
WATT : 400
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



~~121.52€~~

83.00€

NEO

BG 33N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø200X20X(d)16
RPM : 2,950

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



~~155.00€~~

105.00€

NEO

BG 34N

VOLT : 230
WATT : 250
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

ΠΕΤΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ

Παραδίδεται με δύο
πέτρες Ø150x20x(d)12,7
και Ø150x40x(d)20



~~142.60€~~

97.00€

NEO

BG 36N

VOLT : 230
WATT : 450
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΠΕΤΡΑ : Ø50X20X(d)16
RPM : 2,950

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με
πέτρα και βούρτσα

Με ειδικό προφυλακτήρα
για τα ρινίσματα και
τη σκόνη.



~~161.20€~~

110.00€

NEO

BG 46N

VOLT : 230
WATT : 400
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X(d)20
RPM : 140
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ : 50X680mm

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με δύο πέτρες
Ø150 και Ø200 και δύο
διαφορετικές ταχύτητες
τροχών



~~167.40€~~

110.00€

NEO

BG 56N

VOLT : 230
WATT : 450
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



~~192.20€~~

130.00€

NEO

Πέτρες Κοπής - Λείανσης

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ AX46R EASY CUT

Δίσκοι Κοπής σιδήρου

ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSSE DM05 & C05

A 115/1.0/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 115
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.0

~~0.97€~~
0.70€

A 125/1.0/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 125
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.0

~~1.12€~~
0.80€

A 180/2.0/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 2.0

~~2.29€~~
1.70€

A 230/1.9/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 230
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.9

~~2.60€~~
1.95€



LF 250 200

Για κοινό χάλυβα & ανοξείδωτο

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 250
ΠΑΧΟΣ : 2.0
ΒΑΞΟΝΑ : 32
ΔΟΝΤΙΑ : 200

~~84.32€~~
49.90€



Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



L115 Z040 TNP

ΚΟΚ. : 40
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300

~~2.08€~~
1.60€

L115 Z060 TNP

ΚΟΚ. : 60
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300

~~2.08€~~
1.60€

L115 Z080 TNP

ΚΟΚ. : 80
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300

~~2.08€~~
1.60€

L115 Z120 TNP

ΚΟΚ. : 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300

~~2.08€~~
1.60€

L125 Z040 TNP

ΚΟΚ. : 40
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200

~~2.85€~~
2.20€

L125 Z060 TNP

ΚΟΚ. : 60
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200

~~2.85€~~
2.20€

L125 Z080 TNP

ΚΟΚ. : 80
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200

~~2.85€~~
2.20€

L125 Z120 TNP

ΚΟΚ. : 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200

~~2.85€~~
2.20€

Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 0° - 10°. Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

Οικοδομικά εργαλεία

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

BATTIPAV

MINIMIX 1000

VOLT : 230-1
WATT : 1000
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 25 Kg

2Ταχύτητες RPM : 180-380 / 380-650
Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης τύπου Ø120mm/M14x2

~~179.80€~~
118.00€



ΙΣΧΥΡΟΙ &
ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Εργονομική λαβή

MINIMIX 1300

VOLT : 230-1
WATT : 1300
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 50 Kg

2Ταχύτητες RPM : 180-380 / 380-650
Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης τύπου Ø140mm/M14x2

~~210.80€~~
129.00€



femi
job Line

EM 78-140

VOLT : 230-1
WATT : 1400
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 90 l

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης τύπου H2 600 Ø140mm

~~210.80€~~
135.00€



NEO

EM 78-180

VOLT : 230-1
WATT : 1800
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 120 l

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται σε βαλίσσάκι με 2 εξάρτηματα ανάδευσης τύπου H3 600 Ø140mm και H2 600 Ø160mm

~~310.00€~~
199.00€



NEO

Οικοδομικά εργαλεία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ



LEGGERA

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΠΕΣ

100%
ALUMINIUM

	LEGGERA 49	LEGGERA 67	LEGGERA 78	LEGGERA 92
ΜΗΚΟΣ:	490	670	780	920
ΚΟΠΗ 45°:	345x345	470x470	550x550	650x650
ΠΑΧΟΣ:	5-15			
ΡΟΔΑΚΙ:	Ø15x6x1,5			
ΚΙΛΑ:	5,6	6,6	8,7	9,6

~~248.00€~~
170.00€

~~279.00€~~
190.00€

~~322.40€~~
225.00€

~~372.00€~~
260.00€



Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

94457F6H

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP

ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115

ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 8

ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0X37

LASER



H = 10 mm



3411969

ΣΕΙΡΑ GRES/S

ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115

ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 75

ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.2X7.0

LASER



H = 7 mm



0214669

ΣΕΙΡΑ CER/S

ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115

ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2

ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.6X7.0

LASER



H = 7 mm



94357F7D

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP

ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230

ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 16

ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X38

LASER



H = 10 mm



3411269C

ΣΕΙΡΑ SC

ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115

ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2

ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0

LASER



H = 10 mm



3423369C

ΣΕΙΡΑ SC

ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230

ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2

ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.6X10.0

LASER



H = 10 mm



ΔΙΣΚΟΙ TURBO

Ηλεκτρικά εργαλεία

ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

CS 20-140



NEO

WATT: 2000

Ø ΔΙΣΚΟΥ: 355X30

·Κλείδωμα άξονα για εύκολη
αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Κοπές			
90° με μόρσα	127X152	127	127X127

Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

F36-420



WATT: 800

ΚΛΙΣΗ: 0-45°

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ	
ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
30	500

Ηλεκτρικά εργαλεία

ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

VB 28-182

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 300X300
VOLT : 230-1
WATT : 250
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 80mm



NEO

~~254.20€~~
159.00€

VB 28-186

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 500X400
VOLT : 230-1
WATT : 750
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 170mm



NEO

~~446.40€~~
280.00€

VB 28-191

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 300X300
VOLT : 230-1
WATT : 250
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 80mm



NEO

~~806.00€~~
500.00€

VB 28-194

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 500X400
VOLT : 230-1
WATT : 750
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 170mm



NEO

~~1,426.00€~~
900.00€

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

DC 350 PLUS

WATT : 900
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 950m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x1



NEO

~~471.20€~~
300.00€

DC 351 PLUS

WATT : 1,500
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 2700m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x2



NEO

~~651.00€~~
400.00€

DC 354 PLUS

WATT : 2,200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 3900m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x3



NEO

~~806.00€~~
500.00€

Παραδίδονται με :
• Τροχήλατη βάση μεταφοράς
• Εύκαμπτο σωλήνα 2m, με
ρύγχος αναρρόφησης (DC 350PLUS)
• Ναυλον σάκο συλλογής πριονιδίων
• Τσάχινο σάκο φίλτρου σκόνης 5μm



FOX ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΣ

F46-255



~~1,054.00€~~
675.00€

WATT : 450

10 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 500-2000RPM

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΚΡΩΝ : 965mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 300mm

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΟΝΤΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : 50mm

Οπή στην πόντα : Ø9,5mm

Οπή στην κόντρα πόντα : Ø9mm

Υποδοχή πόντας & κόντρας : CM2

Σπείρωμα στον δίσκο συγκράτησης : M33

Παραδίδεται με βάση, πόντα και κόντρα πόντα, στηρίγματα εργαλειοφόρα και εργαλειοφόρα διαμέτρου 300mm και δίσκο για στήριξη τεμαχίων 150mm

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΑ

F14-650



~~421.60€~~
270.00€

Ø ΚΟΡΜΟΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ : 19,1mm

ΤΣΟΚ : 12,5mm

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ : 127mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΠ-ΟΔ : 95mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΠ-ΠΑΓ : 125mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 340X150

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ : 39,6X340

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

SH23-730



~~241.80€~~
150.00€

WATT : 450

ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X12

ΔΕΡΜΑ : 965mm

RPM ΤΡΟΧΩΝ : 300mm

Παραδίδεται με τροχό από οξείδιο αλουμινίου, τροχό με δέρμα για καθάρισμα, πάστα λείανσης, γωνιακό οδηγό, λαβή μεταφοράς, κλειδιά

Ηλεκτρικά εργαλεία

Φαλτσοπρίονα ξύλου

TR 076



[2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ]

~~229.40€~~
175.00€

Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ø210.

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 210X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ	
0°	120x55
45°	65x55

TR 078



~~334.80€~~
250.00€

Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι απο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ø250.

VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ	
0°	145x70
45°	100x70

TR 090



~~496.00€~~
379.00€

Ισχυρό 2000W με μεγάλες δυνατότητες κοπής, δίσκο Ø305.

VOLT : 230-1
WATT : 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200

ΚΟΠΕΣ	
0°	185x85
45°	125x85

TR 235



~~398.60€~~
289.00€

Ισχυρό & ελαφρύ με μεγάλο επάνω τραπέζι και μικρομετρική ρύθμιση

VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200

ΚΟΠΕΣ	
0°	135x70
45°	90x70

TR 250i



~~496.00€~~
369.00€

Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 3,000

ΚΟΠΕΣ	
0°	155x45
45°	110x45

Χωρίς καρβουνάκια

TR 250i DOUBLE CUT



DOUBLE CUT

Χωρίς καρβουνάκια



~~527.00€~~
400.00€

Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ	
0°	155x45
45°	110x45

Πολυχρηστικό δίσκο ξύλο, αλουμίνιο

TR 305-I



~~620.00€~~
475.00€

Χωρίς καρβουνάκια

Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,400
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 3,000

ΚΟΠΕΣ	
0°	170x70
45°	105x70

ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

- Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου · Διπλό Laser
- Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45° Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι · Αυτόματο στοπ δεξιά και αριστερά στις εξής γωνίες 0°-15°-22.5°-30°-45°



TR 1025DB

~~434.00€~~
329.00€



ΔΙΣΚΟΣ Ø 254	
0°	340x82
45°	240x82

TR 1030DB

~~558.00€~~
399.00€



ΔΙΣΚΟΣ Ø 305	
0°	340x105
45°	240x105

F36-255

~~334.80€~~
215.00€



ΔΙΣΚΟΣ Ø 254	
0°	305x65
45°	215x65

- Ισχυρός κινητήρας 2000W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές
- Κάθετη μόρσα
- Στάνταρ εξοπλισμός: δίσκος, μόρσα, σετ κλειδιών, ανταλλακτικό σετ με καρβουνάκια, σακούλα συλλογής σκόνης

- Ισχυρός αθόρυβος κινητήρας 2000W με μετάδοση ιμάντα
- Σύστημα ολίσθησης διπλής μπάρας
- Λαβή μεταφορά
- Κάθετη και οριζόντια μόρσα
- Στάνταρ εξοπλισμός: δίσκος, 2 μόρσες, οδηγός ξύλου, σετ κλειδιών, σακούλα συλλογής σκόνης

- Σύστημα ολίσθησης με γραμμικά
- Ρουλεμάν
- Κορμός από χυτό αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής
- Κλίσης κεφαλής 45°
- Laser

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

TS 36-523

NEO

~~334.80€~~
215.00€



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 480X640
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 254X30
ΚΟΠΗ 0°: 80mm
ΚΟΠΗ 45°: 60mm

- Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο
- Επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο και επεκτάσεις από διαμορφωμένο χάλυβα
- Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές
- Λεβιέδες για ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου

TS 36-528

NEO

~~527.00€~~
340.00€



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 800X550
WATT : 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ : 315X30
ΚΟΠΗ 0°: 83mm
ΚΟΠΗ 45°: 49mm

- Ισχυρός επαγγελματικός κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Διπλή εξαγωγή αναρρόφησης Ø100mm τόσο στο δίσκο, όσο και στη μηχανή.
- Στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικό φινιρίσμα

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

BD 31-462

NEO

~~266.60€~~
170.00€



Παραδίδεται με γυαλόχαρτο ταινίας 60 κοκ., δίσκο με αυτοπρόσφυση 60 κοκ., γωνιόμετρο

- Σκελετός από χυτοσίδηρο
 - Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας
 - Ξεχωριστές εξαγωγές σκόνης για δίσκο και ιμάντα, με δυνατότητα σύνδεσης συλλέκτη σκόνης.
 - Αυτόματο τέντωμα ταινίας με έλεγχο θέσης
 - Δίσκος πλήρως επίπεδος για λείανση ακριβείας
- WATT : 370
ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : 655mt/min
ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΣΚΟΥ : 2850RPM
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : 914X100
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 158X225
ΚΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΥ : 45° κάτω

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SS 40-562

NEO

~~303.80€~~
189.00€



- Με ευέλικτο κορμό και συλλογή εργαλείων λείανσης.
- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με κλίση 45°
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας για εντατική χρήση
- Ενσωματωμένος φυσητήρας για καθαρισμό του πάγκου εργασίας
- Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα ρύθμισης τεντώματος της σέγας

Εύκαμπτος άξονας για εργαλεία

Συλλογή εργαλείων

WATT : 125
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ : 550-1600 (S.P.M.)
ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ : 127mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 414X25mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ : 405mm
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 0-45°

Δίσκοι Κοπής Ξύλου

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Για χρήση σε μηχανές: Φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες.

LP20M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με λίγα δόντια για κοπή με τα νερά σε συμπαγή ξύλα.



LP30M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με ικανό αριθμό δοντιών για κοπή με τα νερά και κόντρα, σε συμπαγή ξύλα.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP20M 007	160	2.4	1.6	20	12	18.10
LP20M 010	180	2.4	1.6	20	12	18.10
LP20M 012	184	2.4	1.6	16	12	21.00

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP30M 003	140	2.4	1.6	20	24	24.00
LP30M 007	160	2.4	1.6	20	24	25.00
LP30M 015	190	2.4	1.6	30	24	25.00
LP30M 018	210	2.4	1.6	30	30	27.50
LP30M 025	250	2.8	1.8	30	40	39.00

LP40M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με μεγάλο αριθμό δοντιών για κοπή κόντρα στα νερά σε συμπαγή ξύλα.

Ο τύπος LP40M 019 είναι ιδανικός για κοπή αλουμινίου και πάνελ διπλής όψης.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP40M 007	160	2.4	1.6	16	40	27.00
LP40M 012	184	2.4	1.6	16	40	28.00
LP40M 013	190	2.4	1.6	16	40	28.50
LP40M 015	190	2.4	1.6	30	40	28.50
LP40M 018	210	2.4	1.6	30	40	32.00
LP40M 019	216	2.4	1.8	30	64	47.50
LP40M 025	250	2.8	1.8	30	60	41.00

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

LU5B - LU5E

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος από 2 έως 5 mm και πάνελ από πολυμερή, πάχους έως 20 mm.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια μονά ή διπλά με μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή

με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή υλικά.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ	Z	€
LU5B 0300	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	73.00
LU5E 0100	Ø250	2.8	2.2	30	FT01	100	68.00
LU5B 0900	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	95.00
LU5E 0700	Ø300	3.0	2.5	30	FT02	120	85.00
LU5B 1700	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	105.00
LU5B 2300	Ø400	3.5	3.0	32	2/11/63	120	120.00

LU5D

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος μέχρι 3 mm. Συνιστούμε ο δίσκος να βρίσκεται πάνω από το υλικό κοπής.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια με χειρωνακτική ή μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με αρνητική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ	Z	€
LU5D 0800	Ø250	3.5	3.0	30	FT02	80	73.00
LU5D 0900	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	73.00
LU5D 1200	Ø300	3.5	3.0	30	FT02	96	90.00
LU5D 1300	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	90.00

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

LU3A

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με τέλειο φινιρίσμα και στις δύο όψεις χωρίς πρόκοψη. Οι δίσκοι διαθέτουν αντηχητικές και αντικραδασμικές εγκοπές.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια,

κατακόρυφα τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια με εναλλασσόμενο φάτσο 38°, με μεταβλητή γωνία κοπής ανάλογα με τη διάμετρο.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης με επικάλυψη ιδιαίτερα εύθραυστη, με καπλαμά ή λουστραρισμένα.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ	Z	€
LU3A 0200	Ø250	3.2	2.2	-2°	30	FT01	80	76.00
LU3A 0300	Ø300	3.2	2.2	2°	30	FT01	96	96.00

LU3D

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με χρήση πρόκοψης, ειδικά για μελαμίνες, με καλό φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια κοπής. Όλοι οι τύποι με γωνία 5° για κοπή μέχρι 30 mm.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια,

οριζόντια τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή. Με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης. FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ	Z	€
LU3D 0100	Ø200	3.2	2.2	5°	30	2/7/42	64	58.00
LU3D 0400	Ø250	3.2	2.2	5°	30	FT01	80	78.00
LU3D 0600	Ø300	3.2	2.2	5°	30	FT01	96	95.00



Υδροπλυστικές Μηχανές

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιοσδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες

TOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό

KRM 1100 CLASSIC

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 1.75
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 125 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h



~~167.40€~~
113.00€



KRS 1300 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.35
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h



Παραδίδεται με
στάνταρ ανέμη

~~241.80€~~
165.00€



KLS1400 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.1
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 400 l/h



NEO

~~260.40€~~
177.00€

KLS1600 GOLD EXTRA

KW : 2.2
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 450 l/h



NEO

~~359.60€~~
240.00€

KLS1680 GOLD PLUS

KW : 2.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 160 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h

~~409.20€~~
280.00€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

PTO TRWN

KW : 8.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1000 - 1450
ΠΙΕΣΗ : 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 1380 l/h



~~2,728.00€~~
1,200.00€

Σύζευξη σε τρακτέρ



902000940 FDX 16/250

KW : 9.6
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1560
ΠΙΕΣΗ : 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 960 l/h
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : 13 hp



~~5,952.00€~~
3,300.00€

Με ισχυρό κινητήρα
βενζίνης HONDA
GX390

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PATRIOT 140

KW : 2.1
HP : 2.7
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 420 l/h



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

~~1,550.00€~~
1,100.00€

Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 90°C
Κεφαλή αλουμινίου.
Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Λειτουργία TOTAL STOP.
Δοχείο απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Θερμική προστασία λέβητα και μοτέρ.
Ø 210 Μεγάλες ρόδες από λάστιχο
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, μπέκ
νερού, σωλήνα υψηλής πίεσης 8m - R1 1/4"
Διπλός διακόπτης από κρύο σε ζεστό νερό

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

SCOUT 150

KW : 2.7
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 540 l/h



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

~~2,170.00€~~
1,500.00€

Ομαλή εκκίνηση με
σύστημα EASY START.
Αμπερομετρική προστασία του
κινητήρα.
Ενσωματωμένα δοχεία
πετρελαίου και
απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Συνοδεύεται από :
Πιστόλι, αυλό, σωλήνα
υψηλής πίεσης 8m - R1,
μπέκ νερού.



Ηλεκτρικές Σκούπες

ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ

CA 18 S

ΤΑΣΗ : 230
WATT (max) : 1000
ΡΟΗ (lt/sec) : 30
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 18
ΚΙΛΑ : 3.6

~~62.00€~~
41.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Μεταλλικό δοχείο
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Εύκαμπτος σωλήνας μετάλλου 1 m



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ + ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

CV 20 S

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 40
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 20
ΚΙΛΑ : 5

~~110.36€~~
69.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Λειτουργία φυσήτρια
- Μεταλλικός κάδος
- Αναδευτήρας φίλτρου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 1,5 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

CV 30 X

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 7.2

~~167.40€~~
115.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- 4 περιστρεφόμενους τροχούς
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

CV 30 XE

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.2

~~217.00€~~
150.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων (2200W max)
- Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 4 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



Λίπανση

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Εργαλεία Συνεργείου

80560



Αφροποιητής 50lt

~~310.00€~~
205.00€

80555



Αναρροφητήρας
συλλέκτης λαδιού
με γυάλα 90lt

~~471.20€~~
269.00€

80550



Συλλέκτης λαδιού
αέρα 75lt

~~248.00€~~
140.00€

ΦΟΡΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

4 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

80497



Κύρια χαρακτηριστικά:

- Τέσσερα συρτάρια (533x400x75)
- Κεντρικό κλείδωμα ασφάλειας
- Επιφάνεια εργασίας με χωρίσματα

~~458.80€~~
260.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

80486



ΧΩΡΗΤ.: 13 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 470X360X250
ΚΙΛΑ: 6.5

~~116.56€~~
59.00€

80487



ΧΩΡΗΤ.: 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 790X550X320
ΚΙΛΑ: 23

~~285.20€~~
129.00€

80427



ΧΩΡΗΤ.: 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 790X550X710
ΚΙΛΑ: 39

~~930.00€~~
500.00€

80488



ΧΩΡΗΤ.: 150 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1140X550X330
ΚΙΛΑ: 42

~~434.00€~~
199.00€

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

80404

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 300 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 425 mm
ΒΑΡΟΣ: 2 Kg



1.5 ton
MONOI
~~23.44€~~
12.60€

80405

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 345 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 525 mm
ΒΑΡΟΣ: 4.2 Kg



3 ton
MONOI
~~37.82€~~
20.30€

80406


ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 390 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 660 mm
ΒΑΡΟΣ: 9 Kg



5 ton
MONOI
~~111.60€~~
60.00€

80407

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 615 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 975 mm
ΒΑΡΟΣ: 22.5 Kg



10 ton
MONOI
~~248.00€~~
130.00€

Βαρέος
τύπου
Μεγάλης
διαδρομής

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ

80400

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 277 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 365 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.38 Kg



ΖΕΥΓΟΣ
2 ton
~~27.16€~~
14.60€

80429

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 285 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 400 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.88 Kg



ΖΕΥΓΟΣ
3 ton
~~32.24€~~
17.20€

80489

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 375 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 570 mm
ΒΑΡΟΣ: 8.27 Kg




ΖΕΥΓΟΣ
6 ton
~~70.68€~~
38.00€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

80525

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 500 Kg
ΜΗΚΟΣ: 1500 mm
ΒΑΡΟΣ: 28 Kg



~~124.00€~~
71.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

80454

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900X400X100

~~44.64€~~
26.00€



80569

36"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 950X450X90

~~44.64€~~
25.90€



80455

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1010X475X130

~~59.52€~~
31.90€



80460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1025X425X105

~~58.28€~~
31.50€



80570

40"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X500X90

~~51.46€~~
29.90€



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΕ ΣΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

80444

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 90 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 355 mm
ΒΑΡΟΣ : 14.3 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 595X295X180mm

1.5 ton

Σύστημα γρήγορης ανύψωσης με διπλό πιστόνι

~~223.20€~~
120.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

80456

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 360X365X365

~~48.36€~~
26.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80428

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X380X400

~~97.96€~~
53.00€

Περιοχή ανύψωσης 120 m



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΙ

80447

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 89 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 359 mm
ΒΑΡΟΣ : 14 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 556X234X140mm

2 ton

~~102.92€~~
55.00€



80443

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 455 mm
ΒΑΡΟΣ : 34 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 640X342X174mm

2.5 ton

~~241.80€~~
130.00€



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ

80531

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 130 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 330 mm
ΒΑΡΟΣ : 6.5 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X210X135mm

2 ton

~~53.94€~~
31.00€



80537

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 143 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 475 mm
ΒΑΡΟΣ : 23 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 620X375X195mm

3 ton

~~148.80€~~
89.00€



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80430

ΑΝΥΨΩΣΗ : 80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 48 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 276 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 148 mm

2
ton

~~27.53€~~
14.80€

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80432

ΑΝΥΨΩΣΗ : 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 355 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 185 mm

5
ton

~~33.48€~~
18.10€

80435

ΑΝΥΨΩΣΗ : 125 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 390 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 205 mm

15
ton

~~68.14€~~
32.50€

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80431

ΑΝΥΨΩΣΗ : 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 350 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 180 mm

3
ton

~~32.86€~~
17.60€

80433

ΑΝΥΨΩΣΗ : 115 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 365 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 190 mm

8
ton

~~42.78€~~
23.10€

80436

ΑΝΥΨΩΣΗ : 130 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 407 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 217 mm

20
ton

~~74.40€~~
39.50€



ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

80401

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 2000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 265 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 417 mm



~~44.64€~~
23.80€

ΖΕΥΓΟΣ

80402

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 281 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 419 mm



~~53.94€~~
29.00€

ΖΕΥΓΟΣ

80403

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 383 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 600 mm



~~97.96€~~
53.00€

ΖΕΥΓΟΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

80465

Σετ με 14 κλειδιά για φίλτρα λαδιού



~~76.88€~~
43.50€

80469

Συλλογή αφαίρεσης ραδιοκασετοφώνων



~~130.20€~~
75.00€

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80524

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x280x210 mm
ΒΑΡΟΣ : 27 Kg



~~161.20€~~
86.00€

80408

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x420x160 mm
ΒΑΡΟΣ : 33 Kg



~~210.80€~~
114.00€

ΣΠΑΣΤΟ

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

80481

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 100 Kg
ΤΡΟΧΟΣ : ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg



~~45.88€~~
24.70€

Εργαλεία Συνεργείου

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
CAR DOLLY (2τεμ.)

80520



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 1120 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm

~~235.60€~~
130.00€

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

80439



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 800 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 890 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm

~~558.00€~~
290.00€

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ

80533



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 450 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 602x385x140 mm
ΒΑΡΟΣ : 18 Kg (τεμ.)

~~112.84€~~
65.00€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

80426

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 840X710X430
ΒΑΡΟΣ : 2.25 Kg

~~37.82€~~
19.90€

80425

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270X240X360
ΒΑΡΟΣ : 1.5 Kg

~~33.48€~~
17.80€



Με ρόδες

80536

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 680 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 120 - 387 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x360x915 mm
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg

~~198.40€~~
110.00€




80521

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 1000 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2200 mm

A : 1435
B : 1130
C : 790
D : 960
ΒΑΡΟΣ : 65 Kg

~~334.80€~~
189.00€



80522

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2000 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2380 mm

A : 1550
B : 1570
C : 800
D : 975
Kg : 68 Kg

~~359.60€~~
215.00€



80445

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm
Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκή (EURO Pallet)

~~682.00€~~
329.00€

80446

ΦΑΡΔΟΣ : 685 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1220 mm
Κατάλληλα για ειδική διάσταση παλέτας

~~682.00€~~
389.00€

2,5
ton

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

80449

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm
Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκή (EURO Pallet)

~~713.00€~~
389.00€

80450

ΦΑΡΔΟΣ : 685 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1220 mm
Κατάλληλα για ειδική διάσταση παλέτας

~~744.00€~~
419.00€

3
ton



ΠΡΕΣΣΕΣ

80415




F+: 1131
G: 150
Kg: 165

~~1.488,00€~~
815,00€

HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

Με πνευματικό
ή χειροκίνητο
χειριστήριο



ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

80534



~~204,60€~~
110,00€

ΕΜΒΟΛΟ : 125 mm
MIN : 270 mm
MAX : 395 mm
ΒΑΡΟΣ : 17 Kg

4 ton

80535



~~268,40€~~
149,00€

ΕΜΒΟΛΟ : 135 mm
MIN : 358 mm
MAX : 493 mm
ΒΑΡΟΣ : 30 Kg

10 ton

80526



~~589,00€~~
310,00€

10 ton


80527



~~595,20€~~
359,00€

20 ton

80538



~~1.116,00€~~
625,00€

Πνευματική

30 ton

80529



HEAVY DUTY
Βαρέος
τύπου

~~1.798,00€~~
1.000,00€

Πνευματική

40 ton

80530



HEAVY DUTY
Βαρέος
τύπου

~~1.922,00€~~
1.100,00€

Πνευματική

50 ton

80539



HEAVY DUTY
Βαρέος
τύπου

~~651,00€~~
379,00€

20 ton

80528



HEAVY DUTY
Βαρέος
τύπου

~~992,00€~~
575,00€

30 ton

ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ(mm)	ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Kg
80526	1300	560	635	560	130	900	110	1590	135	90-858	70
80527	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80539	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80528	1570	705	790	690	0	945	160	1810	150	130-820	150
80538	1570	705	790	690	0	945	160	1810	150	130-820	150
80529	1610	800	910	830	180	900	160	1820	235	100-885	220
80530	1610	800	930	850	180	900	160	1820	235	100-885	235

Εργαλεία Συνεργείου

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V -1
με θερμικό και προστασία από ανάστροφη
τοποθέτηση ακροδεκτών

FAST 25

WATT : 460
VOLT : 12/24
A (12V) : 17
A (24V) : 25

Για μπαταρίες έως 240 Ah



~~148.80€~~
100.90€

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ
ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ**

CYBER 20

KW : 4
VOLT : 6/12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 32A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 200A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 150A

Για μπαταρίες έως 200 Ah



~~768.80€~~
380.00€

CYBER 600

KW : 4
VOLT : 6/12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 32A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 200A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 150A

Για μπαταρίες έως 300 Ah



~~1,364.00€~~
769.00€

CYBER 1000

KW : 11
VOLT : 6/12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 52A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 400A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 300A

Για μπαταρίες έως 500 Ah



~~1,736.00€~~
849.00€



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Για όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου οξέος - Πλήρως αυτόματη φόρτιση 8 βημάτων

IDCMAX5

Ισχύς : 60W
Τάση : 6/12V

Ρεύμα φόρτισης :
6VDC, 1A
12VDC, 1A/4A



~~39.68€~~
22.00€

IDCMAX15

Ισχύς : 280W
Τάση : 6/12V
6VDC, 2A/5A

Ρεύμα φόρτισης : 12VDC,
2A/5A/10A
15A BOOST



~~93.00€~~
52.00€

IDCMAX22

Ισχύς : 350W
Τάση : 12/24V

12VDC,
2A/6/8/10
Ρεύμα φόρτισης : /15/20A
24VDC,
3.5/7.5A
20A BOOST



~~124.00€~~
67.00€

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

PPSMAX 400

Έξοδος : 5V/1A, 5V/2A

Έξοδος 12V : 10 A max

Χωρητικότητα μπαταρίας : 8000 mAh

Τάση εισόδου : 15 V/1 A

Ρεύμα εκκίνησης : 200 A

Max. Ρεύμα εκκιν. : 400 A

Βάρος : 0.9 kg

Κατάλληλο για
βενζινοκινητήρες μέχρι 3.0 L

Περιλαμβάνουν : Ένδειξη στάθμης, φωτισμό LED,
καλώδια φόρτισης συσκευών



~~111.60€~~
56.00€

PPSMAX 500

Έξοδος : 5V/2A

Έξοδος 12V : 10 A max

Έξοδος 16V : 2A για λάμπες

Έξοδος 19V : 3.5A για λάμπες

Χωρητικότητα μπαταρίας : 12000 mAh

Τάση εισόδου : 15 V/1 A

Ρεύμα εκκίνησης : 300 A

Max. Ρεύμα εκκιν. : 500 A

Βάρος : 1.2 kg

Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες
μέχρι 4.0 L



~~148.80€~~
75.00€

PPSMAX 600

Έξοδος : 5V/1A, 5V/2A

Έξοδος 12V : 10 A max

Έξοδος 19V : 3.5A για λάμπες

Χωρητικότητα μπαταρίας : 18000 mAh

Τάση εισόδου : 15 V/1 A

Ρεύμα εκκίνησης : 350 A

Max. Ρεύμα εκκιν. : 600 A

Βάρος : 1.45 kg

Κατάλληλο για
βενζινοκινητήρες μέχρι 6.0 L,
για πετρελαιοκινητήρες 5.0L



~~192.20€~~
95.00€

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

FAST MAX 15

WATT : 300
VOLT : 12/24
A : 8

Για μπαταρίες 18 - 120 Ah

FAST MAX 30

WATT : 480
VOLT : 12/24
A : 17

Για μπαταρίες 30 - 200 Ah

FAST MAX 50

WATT : 960
VOLT : 12/24
A : 40



~~76.88€~~
43.00€

~~108.44€~~
60.00€

~~130.20€~~
77.00€

ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

VELOX MAX 430

WATT : 760
VOLT : 12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ A : 45

ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 260



~~235.60€~~
135.00€

VELOX MAX 730

WATT : 1500
VOLT : 12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ A : 90

ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 500

~~285.20€~~
165.00€



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK Για μπαταρίες 40 - 400 Ah

FAST 7K

Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης : 1000A
Ρεύμα εκκίνησης : 350A
Χωρητικότητα μπαταρίας : 6000Ah
Χρόνος φόρτισης : 6h
Διαστάσεις : 135x76x16
Βάρος : 0,25kg

Εκκινητής 12V
4000J-BME 3S*
Power Bank
USB 5V - 2,1A

~~116,56€~~
79,00€



Κατάλληλοι για εκκίνηση
όλων των τύπων
μπαταριών και ΛΙΘΙΟΥ Pb
(VET - AGM - GEL) - Lithium
(LiFePO4)

FAST 10K

Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης : 1300A
Ρεύμα εκκίνησης : 400A
Χωρητικότητα μπαταρίας : 10000Ah
Χρόνος φόρτισης : 3h
Διαστάσεις : 170x82x32
Βάρος : 0,40kg

Εκκινητής 12V
6000J-BME 3S*
Power Bank
USB 5V - 2,1A
DC 19V - 3,5A

~~186,00€~~
129,00€



Συμπαράδιδονται με



Έξυπνο καλώδιο

FAST 15K

Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης : 1500A
Ρεύμα εκκίνησης : 500A
Χωρητικότητα μπαταρίας : 15000Ah
Χρόνος φόρτισης : 5h
Διαστάσεις : 170x82x32
Βάρος : 0,50kg

Εκκινητής 12V
8000J-BME 3S*
Power Bank
USB 5V - 2,1A
DC 19V - 3,5A

~~223,20€~~
155,00€



Συμπαράδιδονται με



Έξυπνο καλώδιο

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

**TRADITIONAL
PRO CHARGE**

MACH 113

VOLT : 12 - 3A
maxAh : 40

~~40,30€~~
27,90€



MACH 214

VOLT : 6/12 - 4A
maxAh : 60

~~60,14€~~
41,50€



MATIC 116

VOLT : 12 - 6A
maxAh : 90

~~73,16€~~
51,00€



MATIC 119

VOLT : 12 - 9A
maxAh : 120

~~78,12€~~
54,00€



ΦΟΡΤΙΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Για φόρτιση μπαταριών οξέως - μολύβδου
- Τάση φόρτισης 12V και 24V
- Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης
- Προστασία από υπερφόρτιση
- Προστασία από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών και βραχυκυκλώματος ακροδεκτών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 2m με φικς Schuko (για μονοφασικά)

CLASS B 350E

VOLT : 230-1
KW ΦΟΡΤ. : 1.1
KW ΕΚΙΝ. : 5
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 35
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300

Για φόρτιση μπαταριών
έως 400 Ah

Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 220A

~~372,00€~~
259,00€



CLASS B 400E

VOLT : 230-1
KW ΦΟΡΤ. : 1.3
KW ΕΚΙΝ. : 6
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 40
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 400

Για φόρτιση μπαταριών
έως 500 Ah

Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 270A

~~396,80€~~
280,00€



CLASS B 4500

VOLT : 230-1
KW ΦΟΡΤ. : 1.7
KW ΕΚΙΝ. : 7.5
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 75
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500

Για φόρτιση μπαταριών
έως 600 Ah

Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 350A

~~589,00€~~
399,00€



Με 4 θέσεις
φόρτισης



ταχύφορτιση με
χρονοδιακόπτη



Γεννήτριες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ INVERTER ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

GSI 1.0M


~~527.00€~~
289.00€

GSI 2.6M


~~1,054.00€~~
599.00€

GSI 3.6E


~~1,364.00€~~
800.00€

Ηλεκτρική
εκκίνηση

GSI 3.6M


~~1,240.00€~~
699.00€

GSI 4.0E


~~1,922.00€~~
1,150.00€

Ηλεκτρική
εκκίνηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	GSI 1.0M	GSI 2.6M	GSI 3.6E	GSI 3.6M	GSI 4.0E
ΙΣΧΥΣ H/Z max	1.0KVA	2.6KVA	3.6KVA	3.6KVA	4.6KVA
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	1x220V	2x220V	2x220V	2x220V	2x220V
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm ³)	53	125	149	149	270
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)	58	58	58	58	58
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lt)	3.5	7	7	7	13
ΒΑΡΟΣ (kg)	13	28	28	28	55

- Κλειστού τύπου, χαμηλού θορύβου, πρακτικά στην μεταφορά.
- Σύστημα ομαλής εκκίνησης
- Σύστημα αυτόματης άντλησης καυσίμου
- Με αυτόματο ρυθμιστή τάσης
- Προειδοποίηση στάθμης λαδιού
- Ασφάλεια DC

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

GS 010024M

Περιέλιξη
χαλκού



~~285.20€~~
165.00€

GS 030070M

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης



~~434.00€~~
259.00€

- Συνεχής παροχή σταθερού ρεύματος.
- Σύστημα αυτόματης διακοπής σε έλλειψη λαδιού.
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης.
- Βολτόμετρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 010024M	GS 030070M
ΙΣΧΥΣ H/Z max	1.0KW / 1.25KVA	3.0KW / 3.75KVA
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP)	2.4	7.0
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	1x230V	2x230V
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm ³)	93.5	210
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lt)	6.0	15
ΒΑΡΟΣ (kg)	26	45

Γεννήτριες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης
- Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα



GS 055130E

~~868.00€~~
549.00€

GS 065150E

~~938.00€~~
599.00€

Παραδίδεται με ρόδες, χειρολαβές, κλειδιά και μπαταρία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 055130E	GS 065150E
ΙΣΧΥΣ H/Z max	5.5KW / 6.875KVA	6.5KW / 8.125KVA
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	2x230V	2x230V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ [HP]	13.0	15.0
ΚΥΒΙΣΜΟΣ [cm ³]	389	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ [lt]	25	25
ΒΑΡΟΣ [kg]	84.5	87.5

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

GP 6530

~~210.80€~~
130.00€



- Αυτόματης αναρρόφησης
- Τετράχρονος κινητήρας OHV αερόψυκτος

ΚΩΔΙΚΟΣ	GP 6530
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ [Kw]	4.8
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	2"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.[m]	23
ΠΑΡΟΧΗ max.[m ³ /h]	30
ΒΑΡΟΣ [kg]	23

GE 7 M

~~173.60€~~
110.00€

GE 9 M

~~359.60€~~
235.00€



Κινητήρες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

GE 13 E

~~446.40€~~
299.00€



Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (OHV) : Αερόψυκτος 4χρονος

- Σχεδίαση OHV που αυξάνει την απόδοση της καύσης
- Εύκολη εκκίνηση με κορδόνι και εργονομική μαλακή λαβή
- Υψηλής ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν αξιόπιστη και μακρόχρονη χρήση
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	GE 7 M	GE 9 M	GE 13 E
ΙΣΧΥΣ max [Kw/3600 R.P.M.]	5.1	6.75	9.6
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ [lt]	3.6	6.5	6.5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ [lt]	0.6	1.1	1.1
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ [kg]	16	25	31
ΑΞΟΝΑΣ	70x54	77x58	88x64

Αντλίες

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 400

~~68.20€~~

37.90€

SPC 750

~~78.12€~~

47.90€



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

SPD 400

~~71.92€~~

42.90€

SPD 750

~~76.88€~~

44.90€



ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 1000

~~95.48€~~

57.00€



Οι αντλίες καθαρού νερού διαθέτουν λεπτή βάση ώστε να έχουν ικανότητα αναρρόφησης έως 2mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 400	SPC 750	SPD 400	SPD 750	SPD 1000
ΙΣΧΥΣ	400W	750W	400W	750W	1000W
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"
MANOM. max.(m)	8	8.5	5	8	9.5
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	7000	12500	8000	13000	15000
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	5mm	35mm	35mm	35mm

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ INOX

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 550IN

~~93.00€~~

56.00€



ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 1100IN

~~119.04€~~

72.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 550IN	SPD 1100IN
ΙΣΧΥΣ	550W	1100W
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1.1/4"-1.1/4"	1"-1.1/4"-1.1/2"
MANOM. max.(m)	7.5	8
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	8500	18500
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	20mm

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

SP 800

~~130.20€~~

78.00€



JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

JET GP 800

~~112.84€~~

59.00€



ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

JET 1100B

~~229.40€~~

130.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	SP 800	JET GP 800	JET 1100B
ΙΣΧΥΣ	800W	800W	1100W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	-	8	8
ΣΤΟΜΙΟ	1.1/4"-1.1/4"	1"	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	30	38	45
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	5500	3200	4200
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	0.5mm		

Αντλία JET αυτόματης αναρρόφησης με διακόπτη ηλεκτρονικού ελέγχου πίεσης. Η κεφαλή της διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αντεπίστροφη βαλβίδα. Ο διακόπτης προστατεύει επίσης την αντλία σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό.

- Όλες οι αντλίες διαθέτουν :
- Μαντεμένιο σώμα και βάση
 - Μπρούντζινη φτερωτή (impeller)
 - Ανοξείδωτο άξονα
 - Χάλκινη περιέλιξη μοτέρ

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

JET 750A

~~128.28€~~
74.00€

JET 1100A

~~138.20€~~
78.00€

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ


VP 370

~~68.14€~~
34.00€

VP 750

~~97.96€~~
57.00€

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού για οικιακή χρήση, μικρά συστήματα κλιματισμού κ.λπ.



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ


CP 750

~~128.28€~~
69.00€

CP 1100

~~218.80€~~
122.00€

Κατάλληλες τόσο για βιομηχανικές, όσο και αστικές εφαρμογές : Αύξηση πίεσης σε υψηλά κτίρια και εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, αρδευτικά κήπου, μεταφορά νερού σε μεγάλες αποστάσεις κ.λπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750A	JET 1100A	VP 370	VP 750	CP 750	CP 1100
ΙΣΧΥΣ	750W	1100W	370W	750W	750W	1100W
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"	1"	1"	1"
MANOM. max.(m)	43	55	35	50	30	35
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600	3600	2100	3600	7200	7800

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΑΥJET 24

Για την επαρκή παροχή πίεσης του νερού σε όλες τις οικιακές εφαρμογές

~~186.00€~~
110.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥJET 24
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	230V/50Hz
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	1"
ΜΑΝ/ΤΡΙΚΟ max.(m)	43



JET 750AIN

~~138.20€~~
74.00€

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750AIN
ΙΣΧΥΣ	750W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	9
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	43
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600

Κήπος

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

GUK-52

~~198.40€~~
99.00€



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Εργονομική χειρολαβή
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm

ΒΑΡΟΣ : 7.5Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GAK-02510

~~192.20€~~
105.00€



GAK-2510S

~~248.00€~~
125.00€



Ρυθμιζόμενη σε κλίση κεφαλή 0°-90°

GAK-02510 GAK-2510S

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.9KW 1,2HP / 0.9KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 600ml 600ml

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 25mm 25mm

ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 1500mm 1500mm (σπαστό)

+750mm (προέκταση)

ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm 7500rpm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm Ø26mm

ΒΑΡΟΣ : 6.8Kg 6.8Kg

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-W-52

~~266.60€~~
115.00€



NEO

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ : 44cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 26mm

ΧΩΡΗΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ : 1,200ml

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 54x51x34cm

ΒΑΡΟΣ : 12Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm

GUK-W-62

~~266.60€~~
159.00€



NEO

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 62cc

ΙΣΧΥΣ : 3,0HP / 2.2KW

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ : 44cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 26mm

ΧΩΡΗΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ : 1,200ml

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 54x51x34cm

ΒΑΡΟΣ : 13Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

GPM-02541

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.7KW

4 σε 1

~~291.40€~~
145.00€

OREGON GPM-5241

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

4 σε 1

~~334.80€~~
184.00€

GPM-05251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ :

5 σε 1

~~347.20€~~
175.00€

OREGON GPM-5251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1

~~384.40€~~
199.00€



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Αλυσοπρίονο Λάμα/Αλυσίδα 10", Βήμα/τύπος αλυσίδας: 3/8" Πάχος αλυσίδας: 0,050", Σύνδεσμοι: 39τμ
- Μπορντουροφάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251) μήκος 40cm, μέγιστη διάμετρος κοπής 2cm
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων
- Βάρος κινητήρα : 2.45Kg
- Βάρος μπορντουροφάλιδου : 2.22Kg
- Βάρος αλυσοπρίονου : 1.53Kg
- Βάρος θαμνοκοπτικού : 1.74Kg
- Μέγιστο ύψος με αλυσοπρίονο : 3,20m



ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm

ΒΑΡΟΣ : 7.65Kg

1. Προέκταση αλουμινίου
2. Κεφαλή μεσινέζας
3. Μεταλλικός δίσκος
4. Αλυσοπρίονο
5. Μπορντουροφάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251)

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

GCM-260

Μήκος λάμας : 60cm
Πάχος κοπής : 20mm
Διακόπτης
Εκκίνηση με ντίζα
Προφυλακτήρας χεριών
Περιστροφή χειρολαβής 180°

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9kW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0.5lt
ΒΑΡΟΣ : 7.3Kg



~~254.20€~~
129.00€

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ - ΤΡΙΒΕΛΑ

GTR-52

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος,
αερόψυκτος
Στροιφές : 240rpm
Καύσιμο : Βενζινόλαδο 1:25
Δυνατότητα τρυπήματος : 100/150/200mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΒΑΡΟΣ : 10.2Kg

Παραδίδεται
με αρίδα
Ø40mm



~~285.20€~~
135.00€

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

GAP-02510

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 230ml
ΒΑΡΟΣ : 3.5Kg



~~173.60€~~
89.00€

GAP-2510

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 230ml
ΒΑΡΟΣ : 3.5Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 25,4 cm



~~217.00€~~
110.00€

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

GAP-04116

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 41cc
ΙΣΧΥΣ : 2.0HP / 1.5KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 40.6
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 550ml
ΒΑΡΟΣ : 6.7Kg



~~161.20€~~
85.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

GAP-5220

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2.7HP / 2.0KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 50.8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 550ml
ΒΑΡΟΣ : 6.7Kg



~~266.60€~~
135.00€

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 50,8 cm



Κήπος

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ Ψεκαστήρας προπίεσης χειρός

GPS-02

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 2lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~4.34€~~
2.40€

NEO

Ψεκαστήρας προπίεσης χειρός

GPS-05

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 5lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~13.64€~~
7.50€

NEO

Ψεκαστήρας πλάτης μπαταρίας

GPS-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 8lit
ΠΙΕΣΗ : 1.5-4Bar



~~16.62€~~
8.90€

NEO

GPS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 2-4Bar



~~28.27€~~
13.90€

NEO

ΩΘΟΥΜΕΝΟ

GBLS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 40x18x55
ΒΑΡΟΣ : 7Kg



~~130.20€~~
75.00€

NEO

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

GBNS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 38x18x49
ΒΑΡΟΣ : 7Kg



~~75.64€~~
43.00€

NEO

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ

GLM41-132

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 132cc
ΙΣΧΥΣ : 4 Hp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ : 45lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ : 41cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 25-75mm (7 θέσεις)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 710x525x410mm
ΒΑΡΟΣ : 24Kg

Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø18cm
Ρόδες πίσω : Ø20cm



~~285.20€~~
189.00€

GLM53-173N

173cc
6 Hp
65lt
53cm
25-75mm (8 θέσεις)
890x583x500mm
41.2Kg

Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø20cm
Ρόδες πίσω : Ø25cm
Ρόδες : από λάστιχο



4 σε 1
με mulching*

*χλωρολίπανση

~~458.80€~~
289.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DUCAR

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

GBL-26

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,0HP / 0.75KW
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,13m³/s
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0,75L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58x35,5x36cm
ΒΑΡΟΣ : 7Kg

~~179.80€~~
99.00€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GBL-520

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,30m³/s
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45x41,5x53,5cm
ΒΑΡΟΣ : 10,3Kg

~~266.60€~~
169.00€



ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ

Το αυξημένο πάχος και η υψηλή πυκνότητα πλέξης εγγυώνται λάστιχα υψηλής και μακράς αντοχής, λειτουργικά για ποικιλία εφαρμογών, ακόμα και επαγγελματιών. Λάστιχα στρώσεων PVC ενισχυμένα με υψηλής αντοχής πολυεστερικό πλέγμα. Η εσωτερική στρώση προλαμβάνει τον σχηματισμό άλγης. Λαμβάνοντας υπόψη το πάχος, τα λάστιχα έχουν μοναδικές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή σε παραμόρφωση και σπάσιμο. Εφαρμογές: κηπουρική και παροχή νερού.

STEADY

- 3 στρώσεων πλέξης λάστιχο
- Αντοχή από -10°C έως +50°C
- Προστασία από την ακτινοβολία UV



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ADG 12S 15	15m	1.2"	7.50
ADG 12S 25	25m	1.2"	12.50
ADG 15S 15	15m	5/8"	9.00
ADG 15S 50	50m	5/8"	30.00
ADG 19S 25	25m	3/4"	22.00
ADG 19S 50	50m	3/4"	44.00
ADG 25S 50	50m	1"	92.00

TEX PLUS

- 5 στρώσεων πλέξης λάστιχο
- Αντοχή από -10°C έως +50°C
- Προστασία από την ακτινοβολία UV
- Anti-torsion ειδικό πλέγμα για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες. Το πλέγμα tricot από νήμα, δεν σχηματίζει κόμπους ούτε διπλώνει, εξασφαλίζοντας εύκολη χρήση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ADG 12PL 15	15m	1.2"	10.80
ADG 12PL 50	50m	1.2"	36.00
ADG 15PL 15	15m	5/8"	12.50
ADG 15PL 50	50m	5/8"	41.60
ADG 19PL 25	25m	3/4"	32.00
ADG 19PL 50	50m	3/4"	64.00

903E/C42
B009031042

1/4"

Συλλογή με 13 καρυδάκια, 18 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 7 βοηθητικά εξαρτήματα σε πλαστική κασετίνα

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 1/4"	
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

~~79.36€~~
47.00€



190x160x60 mm

860 EA/31
B008600992

1/4" ● ⊕ ⊗ ○ ⊕ ⊗

Σετ με 30 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες, σε πλαστική κασετίνα

	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

~~31.62€~~
18.80€



100x60x30 mm

1256/C21-1
B012560122

4 mm ● ⊕ ⊗ ○ ⊕ ⊗

Σετ με 21 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες, σε πλαστική κασετίνα

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
	4 mm		99 mm

~~23.44€~~
13.90€

NEO



100x60x30 mm

923E-PE/C18 B009231028

1/2" ○

Συλλογή με 18 καρυδάκια
με μύτη Allen
σε πλαστική κασετίνα

	C920PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
	C920PE-L	○ 4-5-6-7-8 mm
	C920PE-XL	○ 10-12-14 mm

285x210x84 mm



923E-TX/C18 B009231018

1/2" ⬠

Συλλογή με 18 καρυδάκια
με μύτη για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

	C920TX	⬠ T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
	C920TX-L	⬠ T20-T25-T27-T30-T40
	C920TX-XL	⬠ T45-T50-T55

285x210x84 mm

923E-FTX/C17 B009231017

1/2" ⬠ ⬠

Συλλογή με 17 καρυδάκια χειρός
για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

	C920FTX	⬠ E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	C920TX	⬠ T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

285x210x84 mm



913E/C33


B009131033

3/8"

Συλλογή με 28 καρνδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~124.00€~~
76.00€


285x210x84 mm

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

923E/C25

B009231025

1/2"

Συλλογή με 20 καρνδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~155.00€~~
91.00€


285x210x84 mm

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	



928E/C17
B009282017

3/4"

~~421.60€~~
250.00€



Συλλογή με 12 καρυδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm



903E/C98
B009031098

1/4" 1/2"

~~268.40€~~
155.00€



Συλλογή με 45 καρυδάκια, 35 μύτες, 4 γωνιακά
κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD	⊗ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"

375x295x84 mm



	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

903E/C170

B009031170

1/4" 3/8" 1/2"

Συλλογή με 74 καρυδάκια,
42 μύτες, 30 καρυδάκια με μύτη,
7 γωνιακά κλειδιά Allen
και 17 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~458.80€~~
270.00€



453x375x90 mm

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm
		C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
		C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
		C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
		C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
		C900ME	○	3-4-5-6 mm
		C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
		C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"		C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
		C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
		C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
		C956E	○	18 mm (11/16")
		910E/55	⊗	
		C910/25		
		C910/22		150 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	16-17-18-19-22 mm
		C920FTX	⊗	E18-E20-E24
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm
		C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊗ - ⊗	
	892/0	⊗ - ⊗	
	861RTX	⊗	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	861XZN	○	5-6-8 mm
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

2046E/C116

B020460116

1/4" 1/2"

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 116 εργαλεία για γενική
συντήρηση,
από πλαστικό

~~421.60€~~
250.00€

**1/4"**

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

453x375x90 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	C895/6F	□ 1/2" - ◇ 5/16"	

	C900AD	⊗ 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕ PH1-PH2	
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2	
	861PE	○ 3-4-5-6 mm	
	861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm	
	861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30	
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm	
	C866PH	⊕ PH3-PH4	
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4	
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm	
	866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	42C	⊗ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
	96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

2047E/C108

B020470108

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 108 εργαλεία για γενική
συντήρηση,
από πλαστικό

1/4" 1/2"

~~527.00€~~
300.00€



555x370x92 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

860EA/31

●	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	861PH	PH1-PH2-PH3
⊕	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
□	861PQ	1-2-3 mm
□	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	C900AD	⊗ 1/4"	
	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⊗	160 mm
	1150CM	⊗	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202	⊕	PH1-PH2
	1370		300 g

2120L-E/T91-E

B021200901

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 91 εργαλεία για
γενική συντήρηση,
από λαμαρίνα

~~595.20€~~
350.00€



550x200x210 mm

1/2"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
920E/55	⊗	
C920/25		



C920/21	○	125 mm
C920/22		250 mm
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
1048		250 mm
1771	3x	18 mm



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201N	●	4x30 mm



860EA/31	⊗	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
C900AD	⊗	⊗
C900/30		150 mm
1202	⊗	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202N	⊗	PH1x30 mm



1082CM	⌢	160 mm
1150CM	⌢	180 mm
1166CM	●	160 mm

1/4" 1/2"

2056E/E-20
B020560111

Εργαλειοθήκη με συλλογή με
163 εργαλεία για γενική συντήρηση
• Αποσπώμενος πίνακας εργαλείων
• Ενσωματωμένος θερμοδιαμορφωμένος
δίσκος εργαλείων

~~793.60€~~
470.00€

NEO



465x330x170 mm



1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4




	42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96 BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111	250 mm
	1048	250 mm
	1128BMX	145 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	2,5x50 - 3x75 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 mm
	1202	PH1x80 - PH2x100 mm
	1209PZ	PZ1x80 - PZ2x100 mm
	1253	3,5x100 mm
	1370	300 g
	1692/5	5 m
	1725CR	150 mm
	1771	18 mm 3x

1/4"~~813.44€~~
475.00€

	895 /1	Ⓢ 14"
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	110 mm
	C900/48	Ⓢ

1/2"

	C920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C920/25	
	C920/72	Ⓢ

2056TE/E-20
B020560112

Τρόλεϊ εργαλείων με συλλογή 163 εργαλείων για γενική συντήρηση

- Αποσπώμενος πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος θερμοδιαμορφωμένος δίσκος εργαλείων

NEO

465x330x170 mm

2054E/E-100

B020540020

1/4"

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 100 εργαλεία για γενική
συντήρηση

~~458.80€~~
280.00€



400x300x140 mm



860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	882P/80	1/4 - 1/4
	895 /1	1/4 - 1/4
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	C900/48	

	42C	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
	1202	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1253	3,5x100 mm
	1370	300 g
	1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	1770RL	10x
	1777BM	190 mm
	1725CR	150 mm

2054E/E-128

B020540022

1/4" **3/8"**

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 128 εργαλεία για γενική
συντήρηση

~~558.00€~~
330.00€



860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

	1256LP	● 1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕ PH0-PH1
	1256PZ	⊕ PZ0-PZ1
	1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗ T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗ T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



400x300x140 mm

1/4"

	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	C900/48	⊗

3/8"

	C910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22	150 mm
	C910/25	
	C910/72	⊗ 18 mm (11/16")
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

	42C	⊗ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	⌞ 160 mm
	1150CM	≡ 180 mm
	1166CM	● 160 mm
	1128BM	145 mm
	1201	● 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
	1202	⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1370	300 g
	1692/3	3 m
	1771	18 mm
	1771RL	10x
	1835/1	145 mm

C43

B043000003

Τρόλεϊ εργαλείων με 3 στοιχεία

- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω
- 3 αποσπώμενα στοιχεία:
1 κουτί εργαλείων επάνω, ύψους 220 mm
1 κεντρικό στοιχείο για εργαλεία, ύψους 165 mm,
με 2 συρτάρια ύψους 60 mm
1 κάτω στοιχείο ύψους 330 mm, με ρόδες
με ανακλινόμενη πόρτα ύψους 280 mm
- Ρόδες Φ 160 mm
- Τηλεσκοπική λαβή, ρυθμίζεται σε 4 θέσεις
- Σύστημα γρήγορης ελευθέρωσης των στοιχείων :
εύκολη, γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα διαμερίσματα
- Επάνω κουτί εργαλείων με αποσπώμενο εσωτερικό
διαμέρισμα αντικειμένων και 2 ενσωματωμένους
δίσκους εργαλείων στο καπάκι

~~327.36€~~
194.00€

NEO



722 mm
306 mm
495 mm



5943/VEX-20
B059430220

1/4" 1/2"

Συλλογή από 146 εργαλεία
γενικής συντήρησης για C43

~~590.43€~~
400.00€



	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
	96BPC/SK9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048		250 mm
	1044F		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201N		4x30 mm
	1202		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202N		PH1x30 mm
	1128BMX		147 mm
	1370		300 g
	1390N		Ø 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098		220 mm


1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
		4 mm	99 mm



903E/C42 1/4"

	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD		1/4"
	861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH		PH1-PH2-PH3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	861PE		3-4-5-6 mm
	861TX		T10-T15-T20-T25-T30



923E/C25 1/2"

	C920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55		
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" ■ 1/2"



2400S-07/E-M

B024002291

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή με 210 εργαλεία


- Επτά συρτάρια (588x367 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm
1 συρτάρι, ύψους 210 mm
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί.
- Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές
και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο).
- Κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας εμπρός.
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι.
Στιβαρή νάιλον

~~2,232.00€~~

1,400.00€




Ρόδες με
χαλύβδινο
πυρήνα



Στιβαρή νάιλον
πρόσοψη

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




2400S-G7/E-M

B024002294



2400S-R7/E-M

B024002297





1/4"

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900E/55 ®
C900/25
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD ®

1/2"

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
920E/55 ®
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

860EA/C31 ®



42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N ● 4x30 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202N ● PH1x30 mm
1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 ○ 19÷60 mm
1034-170 ○ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1048 250 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
36 125 mm



2400S-07/E-L

B024002292

- Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή με 295 εργαλεία
- Επτά συρτάρια (588x367 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm
1 συρτάρι, ύψους 210 mm
 - Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί.
 - Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές
και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο).
 - Κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας εμπρός.
 - Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 800 kg.
 - Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι.

~~2,684.00€~~
1,600.00€





Ρόδες με
χαλύβδινο
πυρήνα



Στιβαρή νάιλον
πρόσοψη


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G7/E-L
B024002295



2400S-R7/E-L
B024002298





1/4"

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

900E/55 ®
C900/25
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD ®

1/2"

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

920E/55 ®
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

860EA/C31 ®



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

1201N ● 4x30 mm

1202 ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150

1202N ○ PH1x30 mm

1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1256/C36-2



42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



3/8"

C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm

910E/55 ®

C910/25

C910/21 75 mm

C910/22 150 mm

C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm

C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



1082CM 160 mm

1150CM 180 mm

1166CM 200 mm

1032-180 ○ 19+60 mm

1034-170 ○ 19+60 mm

1036-175 ● 19+60 mm

1038-175 ● 19+60 mm

1048 250 mm

1370 500 g

1390 Ø 35 mm

32 Ø 4 mm

34 150 mm

36 125 mm

2400S-08/E-XL




B024002293

384

Τρόλει με οκτώ συρτάρια,
με συλλογή με 384 εργαλεία

- Οκτώ συρτάρια (588x367 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν:
7 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 210 mm
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί.
- Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές
και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο).
- Κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας εμπρός.
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι.

~~3,472.00€~~
2,150.00€




n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G8/E-XL
B024002296



2400S-R8/E-XL
B024002299



Στιβαρή νάιλον
πρόσοψη



Ρόδες με
χαλύβδινο πυρήνα



30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
1771

36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712
1737

1719BMA/Q
1719BMA/T
1719BMA/P
1719BMA/M
1719BMA/R

■ 200 mm
▲ 200 mm
▬ 200 mm
● 200 mm




14"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
900E/55
C900/25
C900/21 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD 14"

38"

C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910L 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
910E/55 200 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



860EA/C31 14" 1256/C36-2



12"

C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920E/55
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N 4x30 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202N PH1x30 mm
1207TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048 250 mm
1098 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052 190-240 mm
1128BMX

2400S-09/E-XL7D B024002334

482


- Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια,
με συλλογή με 384 εργαλεία
- Οκτώ συρτάρια (588x367 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν:
7 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 210 mm
 - Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί.
 - Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές
και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο).
 - Κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας εμπρός.
 - Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 800 kg.
 - Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι.

4,960.00€
3,100.00€



970 mm
445 mm
1035 mm


n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



2400S-G9/E-XL7D
B024002335



2400S-R9/E-XL7D
B024002336



- 1/4"** C900 ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
900E/55
C900/25
C900/21 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD

- 3/8"** C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
910E/55 200 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
860EA/31



1256/C36-2



- 1/2"** C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920E/55
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048 250 mm
1098 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052 190-240 mm
1128BMX



30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 125-150-175 mm
36 125 mm
1692 3 m
1712TF
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1725 420 mm
1771
1835/2



123E1/4
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
720 12-13-15-17-19-21-24 mm
720LC 17-19-21-24 mm
720/21 125 mm
900/16
910/15
910/16
920/15
920/16
943FL 6-7-8
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm



1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N 4x30 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202N PH1x30 mm
1207TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm



1370 500 g
1380 1000 g
1390 Ø 35 mm
1737NX



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
410/SP19 Ø 1+10 x 0,5 mm
1725CR 250 mm



1149F
1602
1603
1716R
1716P
1716U
1716A



97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1759ADB - B017590301

Οπτικός αναλυτής για υγρό AdBlue®

- Άμεση μέτρηση της συγκέντρωσης ουρικού οξέος σε διάλυμα
- Παραδίδεται πλήρες με σταγονόμετρο, κατασβίδι ρύθμισης και θήκη



~~168.64€~~

77.00€

1760PA - B017600040

Αμπερομετρική τσιμπίδα για ψηφιακό πολύμετρο 1760

IEC – 1010-1/1010-2-032

Τάση μπαταρίας: 9V.

CA-CC : 600A



~~268.40€~~

115.00€

1760/2TM - B017600100

Διπλό ψηφιακό θερμόμετρο

- Διπλό θερμόμετρο με θερμοστοιχεία τύπου K
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, πλάτους 42 mm, πλήρης με ένδειξη λειτουργίας
- Μέγιστη ανάγνωση: 1999
- Θερμοκρασία: Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F)
- Περιοχή: -50°C ως 1300°C / -58°F ως -2372°F
- Ανάλυση: 1°C ή 1°F – 0.1°C ή 0.1°F
- Ακρίβεια: 0.5% της μέγιστης και της σταθερής τιμής
- Παραδίδεται με: 2 αισθητήρια θερμοστοιχεία τύπου K
- Υφασμάτινη θήκη
- 1 μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)
- Εγχειρίδιο Οδηγιών




~~249.24€~~

110.00€

1761RS/1 - B017610030

Πένσα συρματασφάλισης αναστρεφόμενη



~~305.04€~~

135.00€

1838UV/S2 - B018380850

Κιτ για ανίχνευση διαρροών σε συστήματα

Περιεχόμενα:

- Επαναφορτιζόμενη λάμπα UV και λευκού φωτός, με φορτιστή
- Anti-UV, υψηλής αντίθεσης γυαλιά, με θήκη



~~193.44€~~

78.00€

1840A - B018400010

Λάμπα 230V, για λάμπες πυρακτώσεως

• Δεν περιλαμβάνεται λάμπα.



~~124.00€~~

56.00€

1841 - B018410001

Λάμπα 230 V, με λάμπα φθορισμού



~~246.76€~~

110.00€

1842XABM - B018420211

Λάμπα ελέγχου LED, 110+230V, 350 lumens



~~159.96€~~

71.00€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

2006/SV - B020060110

Θήκη για εργαλεία, άδεια, από δέρμα, χωρίς ζώνη



~~28.52€~~

15.00€

2007PM - B020070000

Θήκη κρεμαστή σφυριού, από νάilon



~~13.52€~~

6.90€

2007A - B020070001

Θήκη κρεμαστή σφυριού, από δέρμα



~~13.14€~~

6.60€

2029/VV - B020290000

Τσάντα εργαλείων από παχύ πολυπροπυλένιο, αλουμινένιες ακμές

2 εσωτερικοί
πίνακες εργαλείων



~~411.68€~~

239.32€

490x380x230 mm
6,27 kg

2110/08 - A021100100

Τσάντα εργαλείων C10 με συλλογή 36 εργαλείων



35 200 mm



55/B8 14x15-16x17-18x19-20x22 mm



96 N/SP9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1048 240 mm



1082 160 mm



1130 BMX 200 mm



1150 180 mm



1201 4x100-5,5x100-6,5x150 mm



1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1370 400 g



1390 28 mm



1692C 3 m



1696 200 mm



1755 30 cc



1771BM 170 mm

~~528.24€~~

210.00€



C13 - B021130000

Κιβώτιο εργαλείων με ρόδες, από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο



~~396.80€~~

185.00€

C34/PU - B034000103

Πίνακας εργαλείων
Ταιριάζει στα τρόλεϊ C29, C29R, C29AZ, C34



~~132.68€~~

63.00€

Μετρητές LASER

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LASER

METRICA ONE

M61120

 Ακρίβεια μέτρησης: typ $\pm 2,0$ mm

 Βεληνεκές: $0,15 \pm 30$ m

Τύπος - κατηγορία: IP: 54

 Θερμοκρασία λειτουργίας: $0^{\circ}\text{C} / 40^{\circ}\text{C}$

Υπολογισμός αποστάσεων, επιφανειών και όγκων


~~99.20€~~
52.00€

ULTRASONIC MEASURE WITH LASER POINTER

M61525

Μετρητής απόστασης με υπέρηχους και δείκτη σημείου μέτρησης με Laser.

Άμεση μέτρηση m/cm

Υπολογισμός περιμέτρων, επιφανειών και όγκων

μαλακό περιβλήμα.

Σε συσκευασία blister

L: 18 m


~~62.00€~~
43.00€

DISTO D8

M60996

Με ενσωματωμένη ψηφιακή εύρεση σημείων και 4 x zoom.

Οθόνη υψηλής ανάλυσης η οποία παρέχει εικόνα μεγάλης ευκρίνειας.

 Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κλίσης επιτρέπει μετρήσεις με κλίση $\pm 45^{\circ}$.

Με ενσωματωμένη τεχνολογία BLUETOOTH® για απευθείας μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή σας, για την αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης.

 L: $0,05 \pm 200$ m

Bluetooth®

 Ακρίβεια laser: typ $\pm 1,0$ mm

 Βεληνεκές: $0,05\text{m}$ ως 200m

Ελάχ. ένδ. μέτρ.: 1mm

 Τύπος-κατηγορία Laser: $635\text{nm} < 1\text{m W}$

[class II]

~~1,550.00€~~
749.00€


LASER

M60801

 Μήκος κύματος: $635\text{ nm} / 650\text{ nm}$

 Ισχύς laser: $< 1\text{ mW}$ [class II]

Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m

 Ακρίβεια: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$

 Αυτοαλιφάδιασμα: $\pm 2,50$


Απόσβεση: μαγνητική

 Τροφοδοσία: Μπαταρίες: $3 \times 1,5\text{V AA}$

 Διαστάσεις / Βάρος: $180 \times 120 \times 120\text{ mm} / 0,9\text{ kg}$

Αδιάβροχη προστασία: IP 54


~~434.00€~~
270.00€

bravo laser
SQ

M60804

 Μήκος κύματος: 635 nm

 Ισχύς laser: $< 1\text{ mW}$ [class II]

Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m

 Ακρίβεια: $\pm 1\text{mm} / 3\text{m}$

 Αυτοαλιφάδιασμα: ± 30


Απόσβεση: μαγνητική

 Τροφοδοσία: Μπαταρίες: $3 \times 1,5\text{V AA}$

 Διαστάσεις / Βάρος: $100 \times 90 \times 65\text{ mm} / 0,28\text{ kg}$

Αδιάβροχη προστασία: IP 54


~~229.40€~~
150.00€

bravo laser
box 2


Εργαλεία

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

M38656

3 BUTTONS

Με 3 μπουτόν στοπ :

– Κεντρικό μπουτόν για συνεχές μπλοκάρισμα

– 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό σταμάτημα της ταινίας.

L : 5 m

W : 25 mm

Κέλυσος με κάλυμμα από λάστιχο, κλιπ στερέωσης. Ταινία εμαγιέ.



~~4.59€~~
3.10€

CE II

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS

M40029

Ελαφρύ σαν πούπουλο!

Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης

της ταινίας με σταθερή λαβή.

Λαστιχένια, αντιολισθητική λαβή.

Σε κασετίνα.

L : 50 m

W : 13 mm

cm

Αποκλειστικό εργονομικό σχήμα (πατέντα), δεν κουράζει τον καρπό.

~~60.76€~~

41.50€



ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ

M23310

2 m - HIDDEN RIVETS

κόκκινα νούμερα

mm

L : 2 m

W : 10

W = Αριθμός παλαμών



~~5.70€~~

3.90€

CE III

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα.

Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Ανοδιωμένη βαφή.

M32544

L : 40 m

~~7.69€~~

5.30€

M32545

L : 50 m

~~9.55€~~

6.60€

M32546

L : 60 m

~~10.42€~~

7.20€

M32548

L : 80 m

~~14.63€~~

10.10€

M32550

L : 100 m

~~16.00€~~

11.00€

M32551

L : 120 m

~~19.84€~~

13.70€



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

M68255

Επαγγελματικό

~~11.04€~~

7.60€



M68250

"EXTRA" Ανθεκτικό

~~4.09€~~

2.80€



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ανάγνωση στην κλίμακα της ράβδου.

Η συσκευή ανάγνωσης βρίσκεται στο πάνω μέρος των ράβδων

για εύκολη ανάγνωση.

Αδιάβροχη και αεροστεγής σόλα με προστατευτικό κάλυμμα

(πατέντα).

Αυτόματο μπλοκάρισμα

των στοιχείων.

Οριζόντιο και κάθετο αλφάδι

για την ακριβή τοποθέτηση

της ράβδου στο σημείο μέτρησης.

Δυνατότητα βιδώματος 2 μεταλλικών μυνών

50mm για διαγώνιες μετρήσεις και μετρήσεις σε αυλάκια.

M49360

L : 3 m

cm : 66 - 300 mm

~~421.60€~~

270.00€

M49362

L : 5 m

cm : 99 - 500 mm

~~496.00€~~

320.00€

M49365

L : 8 m

cm : 135 - 800 mm

~~713.00€~~

450.00€



ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

M09121

Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό

οδηγό, εφοδιασμένο με πρόσθετες

λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό.

Σε συσκευασία blister.

L : 145 mm

~~6.70€~~

4.60€



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

M09056

Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέος

τύπου, μπλοκ ασφαλείας.

Εργονομική αντιολισθητική λαβή.

Συσκευασία blister.

L : 145 mm

~~8.43€~~

5.80€



ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

M09035

• Μεταλλική ράγα λάμας

• Βίδα ασφάλισης λάμας

• Κορμός ABS, Πολύ ανθεκτικό

L : 150 mm

~~2.38€~~

1.65€



Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

110 - B001100*

Κλειδιά γαλλικά με κλίμακα



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	A mm	€
B001100200	200	24	15.90
B001100250	250	29	19.80

125 - B0012500*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001250006	6x7	108	23.40
B001250007	7x8	108	23.40
B001250008	8x9	134	24.10
B001250009	8x10	134	24.10
B001250010	10x11	140	24.10
B001250012	12x13	145	27.50
B001250013	12x14	145	27.50

125/B4 - B001250050

Θήκη με 4 κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή 6-13mm

~~213.90€~~
100.00€



130 - B0013000*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή λοξά



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001300006	6x7	104	23.40
B001300007	7x8	104	23.40
B001300008	8x9	128	24.50
B001300010	10x11	133	24.50
B001300012	12x13	139	28.00
B001300013	12x14	139	28.00

130/B4 - B001300050


Θήκη με 4 λοξά κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή 6-13mm

~~216.38€~~
105.00€



419A - B0041902*

Κρουστικά διαμαντοτρήπανα, από χάλυβα τριτοταξιο με ενσωματωμένο πλακίδιο βίντι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ØxL mm	€
B004190220	16x340	65.00
B004190225	16x540	71.00
B004190240	20x320	67.00
B004190245	20x520	77.00

855P - B008550010

Συγκράτηση για μύτες με αναστρεφόμενη κασάνια με αρθρωτή λαβή, και 7 ενσωματωμένες μύτες L : 240 mm - L1 : 100 mm

~~91.14€~~
59.00€



- 860PH PH1 - PH2
- 860PZ PZ1 - PZ2
- 860LP LP 0,8x5,5 mm
- 860PE 4 - 5 mm

860MIX/A10 - B008600900

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα

~~43.40€~~
24.68€



- 860PH PH1 - PH2 - PH3
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 860LP 0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 882M1 1/4 1/4

860TX/A10 - B008600970

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα


~~47.12€~~
26.16€



- 860TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 882M1 1/4 1/4

951 QF - B0095100*

Κλειδιά T Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή




ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
B009510000	2,5	11.90
B009510002	3,5	12.40
B009510004	4,5	13.20
B009510007	7	15.00
B009510009	9	17.30
B009510010	10	18.00

1008 - B010080004

Μυτοσίμπιδο με πλακέ αυλακωτά ράμφη καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC

~~21.95€~~
11.60€



L ~ L1
140 43,0

1008BM - B010080034

Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη, λαβές με διπλό υλικό

~~28.77€~~
14.40€



ISO 5745

L ~ L1
140 43,0

1008MQ - B01008033*


Μυτοτσιμπίδα με πλακέ ράμφη
 $\Delta 1000 \text{ V}$



ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L mm	L1 mm	€
B010080331	140	147	43,0	17,10
B010080332	160	167	51,5	19,40

1010 - B010100004

Μυτοτσιμπίδα με στρόγγυλη
 ράμφη, λαβές καλυμμένες με
 διπλό στρώμα PVC



L ~	L1 mm
140	43,0

~~21.95€~~
11.00€

1010 - B01010001*

Μυτοτσιμπίδα με στρόγγυλη ράμφη,
 λαβές καλυμμένες με PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L mm	L1 mm	€
B010100014	140	142	43,0	11,20
B010100016	160	162	51,5	12,50

1010IN - B010100026

Μυτοτσιμπίδα με στρόγγυλη
 ράμφη, λαβές με διπλό υλικό



L ~	L mm	L1 mm
160	175	51,5

UNI 10924 ISO 5745

~~28.52€~~
14.40€

1010BM - B010100034

Μυτοτσιμπίδα με στρόγγυλη
 ράμφη, λαβές με διπλό υλικό



L ~	L1 mm
140	43,0

~~28.77€~~
14.40€

1010MQ - B010100331

Μυτοτσιμπίδα με στρόγγυλη
 ράμφη
 $\Delta 1000 \text{ V}$



L ~	L mm	L1 mm
140	147	43,0

~~33.48€~~
17.10€

1014IN - B010140230

Πλατυτσιμπίδα, λαβές από
 διπλό υλικό



L ~	L mm	L1 mm
130	150	35,5

UNI 7910

~~32.24€~~
16.00€

1016 - B010160130

Μυτοτσιμπίδα με πλακέ ράμφη,
 λαβές καλυμμένες με PVC



L ~	L mm	L1 mm
130	132	35,5

UNI 7911

~~27.90€~~
14.10€

1018 - B010180130

Μυτοτσιμπίδα με πλακέ κεκαμένα
 ράμφη, 45°, λαβές καλυμμένες με
 PVC



L ~	L mm	L1 mm
130	128	33

UNI 7911

~~32.24€~~
16.00€

1020IN - B010200230

Μυτοτσιμπίδα με πλακέ κεκαμένα
 ράμφη, 90°, λαβές από διπλό υλικό



L ~	L mm	L1 mm
130	152	34

UNI 7913

~~35.96€~~
17.90€

1067A/3 - B010670003

Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη
 πολλαπλής συγκράτησης,
 επίπεδες σιαγόνες 90°



A max mm	L mm
12	200

~~84.94€~~
42.60€

1095 - B010950001

Πλαγιοκόφτης αρθρωτός



L ~	L1 mm	mm
160	16	1,6

UNI/ISO 5747

~~69.44€~~
35.00€

1098 - A0109802*

Τανάλια οικοδομής



ISO 9242 DIN 5242

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	€
A010980220	220	13	9.90
A010980250	250	15	10.60

1116 - B011160033

Ψαλίδι δεξιάς κοπής



L ~	L1 mm
330	44

Κοπτική δύναμη :

Fe = κοινός χάλυβας

S = 1.2 mm

Inox = ανοξείδωτος χάλυβας S = 1.0 mm

~~102.30€~~
51.00€

1117 - B011170033

Ψαλίδι αριστερής κοπής



L ~	L1 mm
330	44

Κοπτική δύναμη :

Fe = κοινός χάλυβας

S = 1.2 mm


Inox = ανοξείδωτος χάλυβας

S = 1.0 mm

~~102.30€~~
51.00€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1130BMX - A011300000
Ψαλίδι γενικής χρήσης, με ανοξείδωτες λάμες, με μικροοδόντωση




L
~
200

L1
mm
58

~~31.00€~~
13.40€

1142N - B011420116
Απογυμνωτής καλωδίων, φωσφατωμένος, λαβές καλυμμένες με PVC




L
mm
160

L1
mm²
0,5÷6

UNI 7923

~~27.28€~~
13.80€

1149 - B011490018
Απογυμνωτής καλωδίων, αυτορρυθμιζόμενος, επαγγελματικός τύπος




L
mm
250

L1
mm²
1÷25

~~282.72€~~
140.00€


1150N - B0115000*
Πένσες γενικής χρήσης, φωσφατωμένες, λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 9894 ISO 5746

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011500016	160	37	1,6	9.70
B011500022	220	46	2,0	12.50

1150 - B011500160
Πένσες γενικής χρήσης, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες, λαβές καλυμμένες με PVC



L
~
160

L1
mm
37

mm
1,6

UNI 9894 ISO 5746

~~26.04€~~
13.20€

1150IN - B011500280
Πένσα γενικής χρήσης, γυαλιστερή επιχρωμιωμένη, λαβές από διπλό υλικό



L
~
160


L1
mm
39

mm
1,8

UNI 9894 ISO 5746

~~34.10€~~
17.10€

1151S - B0115100*
Πένσες γενικής χρήσης, γυαλισμένες, λαβές καλυμμένες με PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011510016	160	37	1,6	9.50
B011510018	180	39	1,8	10.30

1152TM - B011520048
Πένσες γενικής χρήσης, με υψηλή κοπτική ικανότητα, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες λαβές με τριπλό υλικό



L
~
180


L1
mm
39

mm
1,8

ISO 5746

~~40.30€~~
20.50€

1162 - B0116200*
Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά ράμψη, λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011620016	160	56	1,6	13.70
B011620020	200	76	1,6	15.60

1162IN - B0116200*


Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά ράμψη, λαβές από διπλό υλικό



UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011620017	160	56	1,6	15.60
B011620030	200	76	1,6	17.90

1162N - B011620116
Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά ράμψη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 7925

L
~
160

L1
mm
56

mm
1,6

~~23.19€~~
11.60€

1162MQ - B011620333
Μυτοτσιμπίδα με μακριά πλακέ ημίστρογγυλα ράμψη **1000 V**




L
~
200

L1
mm
76

mm
1,6

~~45.88€~~
23.20€

1164 - B011640016
Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά κεκαμένη ράμψη, λαβές καλυμμένες με PVC



L
~
160


L1
mm
53

mm
1,6

UNI 7925

~~29.76€~~
14.90€

1164N - B0116401*
Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά κεκαμένα ράμψη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011640116	160	53	1,6	12.80
B011640120	200	70	1,6	14.40

1164MQ - B011640333
Μυτοτσιμπίδα με μακριά πλακέ κεκαμένα ράμψη **1000 V**



L
~
200


L1
mm
70

mm
1,6


~~49.60€~~
24.70€

1166 - B011660016


Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~27.28€~~**13.70€****1166N - B011660116**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, λαβή καλυμμένη με PVC

~~23.19€~~**11.60€****1167S - B011670016**


Μυτοσίμπιδο με μακριά ημιστρόγγυλη αυλακωτά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~18.72€~~**9.40€****1168 - B0116800***


Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά κεκαμένα ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

**1168N - B011680116**


Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα μακριά κεκαμένα ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC

~~25.42€~~**12.80€****1168MQ - B011680332**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη

~~43.40€~~**22.00€****1169S - B0116900***


Μυτοσίμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλα κεκαμένα αυλακωτά ράμφη λαβές καλυμμένες με PVC

**1172 - B011720001**

Μυτοσίμπιδο με πλακέ ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~47.12€~~**23.60€****1172P - B011720002**

Μυτοσίμπιδο με πλακέ κεκαμένα ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~54.56€~~**27.50€****1172A - B011720013**

Πλατυσίμπιδο, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~**15.00€****1177PA - B011770014**

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα κοντά κεκαμένα αυλακωτά ράμφη, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~**14.20€****1178A - B011780013**

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα λεπτά ράμφη, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~**14.20€****1178PA - B011780014**


Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα λεπτά κεκαμένα ράμφη, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~**14.20€****1185/2 - B011850002**

Πλαγιόκοφτης σύρριζα κοπής, λεπτά άκρα, μαυρισμένο

~~56.42€~~**28.50€****1188A - B011880013**


Πλαγιόκοφτης, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~**14.20€**

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1215 - B012150003
Κατσαβίδια για ακέφαλες βίδες με εγκοπή

~~4.77€~~
2.50€



1256LPH/C6 - A012560150
Σετ με 6 μικροκατσαβίδια LP+PH, το καθένα με δύο εναλλάξιμες λάμες

~~82.98€~~
39.50€




1281/B28A - B012810500
Σετ με 16 αναστρεφόμενες λάμες κατσαβιδιού, 9 καρυδάκια 1/4", 2 βοηθητικά εξαρτήματα και 1 λαβή, σε θήκη

~~295.74€~~
145.00€




1474A - B014740005
Πένσα για μπουζί, καμπύλα ράμφη, 50°

~~78.74€~~
39.50€



1496/B - B014960005
Κλειδί τάπα λαδιού

~~34.72€~~
17.50€



1543S - B015430000
Συγκρατητής ποδιών

~~43.40€~~
16.20€



1543 - B0154300*
Ζεύγη ποδιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	€
B015430011	11	46.50
B015430012	12	46.50
B015430014	14	46.50
B015430015	15	46.50
B015430016	16	46.50
B015430017	17	46.50
B015430018	18	46.50
B015430020	20	46.50

1658A/75 - B016580275
Εξωτερικά μικρόμετρα, ανάγνωση 0.01 mm

~~62.00€~~
32.00€

1690/* - B01690000*
Πτυσσόμενα μέτρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, κλάση ακριβείας III

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	m	€
B016900001	1690/1	1	9.10
B016900002	1690/2	2	17.90

1692/2 - B016920002
Μέτρο-ρολό, περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα ABS, βαμμένη χαλύβδινη ταινία, κλάση ακριβείας: II

~~13.89€~~
7.00€

L: 2m
S: 19mm

1694B - B016940150
Μετροταινία με λαβή, αλουμιένιος σκελετός, βαμμένη χαλύβδινη ταινία, κλάση ακριβείας: II

~~153.76€~~
73.00€

S = 13 mm
L = 50 m

1760/TM - B017600070
Ψηφιακό διαφορικό θερμόμετρο

~~262.88€~~
139.00€

78 mm
170 mm

Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο να μετρά τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε δυο αισθητήρια (θερμοστοιχεία).
-Θερμοκρασία: Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F).
-Περιοχή μέτρησης: -50°C - 1300 °C (-58°F - 2000°F).
-Ανάλυση: 1°C ή 1°F - 0.1°C ή 0.1°F.
-Ρυθμός ανάγνωσης: 2.5/sec.
-Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με μέγιστη ένδειξη 1999.
-Μπαταρία: 9V.
-Παραδίδεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα, θήκη και 2 θερμοστοιχεία.

1772A - B017720001
Κοπίδι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή

~~8.49€~~
4.25€



1772C - B017720009
Κοπίδι ασφαλείας με λεπίδα που κρύβεται, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή

~~21.70€~~
10.30€



1772F - B017720012
Κοπίδι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή

~~6.20€~~
3.10€



1775 - B017750001

Σουγιάς, λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

~~20.96€~~
10.50€



1778A - B017780001

Σουγιάς, λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμινένια λαβή με λαστιχένια τμήματα

~~37.82€~~
19.00€



1778B - B017780010

Σουγιάς, λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμινένια λαβή με λαστιχένια τμήματα

~~45.26€~~
22.80€



1780 - B017800001

Ψαλίδι με κοντή λεπίδα

~~15.25€~~
7.70€



1800/100 - B018000000

Αερόσακοι ανύψωσης (μεγ. ανυψωτική ικανότητα: 100kg)
• ανύψωση/ρύθμιση
• ασφάλιση πόρτας

~~73.16€~~
34.00€



1813E - B018130100

Ηλεκτρονικά κολλητήρια με μύτες καλυμμένες με χάλυβα 1824R13


~~117.18€~~
43.50€



1822A/1 - B018220410

Κολλητήρια υψηλής απόδοσης, παραδίδονται με μια μύτη τύπου σφυριού 1824R22A

~~154.38€~~
57.00€



1835A - B018350010

Φακός
• Μπαταρίες 2x 1.5 V (δεν περιλαμβάνονται)

~~75.02€~~
35.50€



1841A - B018410010

Λάμπα 24V, με λάμπα φθορισμού

~~260.40€~~
125.00€



1293/V8 - A012930217

Σετ με 8 κατσαβίδια, σε κασετίνα

~~77.13€~~
34.00€

8x



2005B - B020050002

Συλλογή με 8 εργαλεία με την δερμάτινη ποδιά 2005PV

~~220.72€~~
105.00€



Υποδήματα εργασίας

D001*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας



~~26.66€~~

15.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
εως 47

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Χαλύβδινη αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

D012*

Υποδήματα δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



~~33.48€~~

18.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
εως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D013*

Υποδήματα δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



~~23.56€~~

13.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
εως 47

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7201BKK - B0720104*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα



~~96.72€~~

61.38€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7212FG - B0721200*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~88.66€~~

56.79€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

D002*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



~~33.48€~~

18.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
εως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D003*

Μποτάκια δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



~~23.56€~~

14.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
εως 47

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7200BKK - B0720002*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα



~~91.76€~~

58.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7210BKK - B0721003*

Υποδήματα μαλακά σουέτ, διάτρητα



~~90.52€~~

58.03€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7213FG - B0721300*

Υποδήματα σουέτ με δικτυωτά ενθέματα υψηλής αναπνευστότητας



~~88.66€~~

56.79€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7214FN - B0721400*

Υποδήματα action nubuck, αδιάβροχα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

**FLEX**~~96.72€~~**61.88€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7218FN - B0721800*

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

**FLEX**~~101.06€~~**64.48€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7224PEK - B0722402*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~81.84€~~**52.58€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7238WR - B0723802*

Μποτάκια σουέτ με νάιλον ενθέματα, ανθεκτική λαστιχένια σόλα και σύστημα γρήγορου ανοίγματος

**Endurance**~~124.00€~~**78.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS WR HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7241FT - B0724106*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, χωρίς προστατευτικό δακτύλων και αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

~~50.84€~~**31.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE 02 FO SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7214LN - B0721401*

Υποδήματα σουέτ γυναικεία υδατοαπωθητικά, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων Δεν συνιστάται για βαριά χρήση (οικοδομή, γεωργία, βαριά βιομηχανία)

**lady**~~88.04€~~**55.92€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 34
έως 42

CE S3 SRC

Εξαιρετικά ευλύγιστα και

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7223PEK - B0722301*

Υποδήματα σουέτ με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~83.70€~~**53.94€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7236BK - B0723603*

Μποτάκια Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~92.38€~~**59.02€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241BK - B0724112*

Υποδήματα δερμάτινα

~~56.42€~~**35.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241EN - B0724108*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, με αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

~~47.74€~~**25.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7241CK - B0724115*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~59.52€~~

38.19€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7243B - B0724302*

Μποτάκια δερμάτινα, με
αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~55.80€~~

32.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
εως 40

CE S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7243C - B0724303*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με
αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα και
σύστημα γρήγορου ανοίγματος



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~60.76€~~

36.45€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 40

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7243FT - B0724306*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα,
χωρίς προστατευτικό δακτύλων και
αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

~~51.46€~~

33.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE 02 FO SRC

EN ISO
20347
2012



7243EN - B0724308*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα,
με σύστημα για γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~49.60€~~

29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7243BK - B0724312*

Μποτάκια δερμάτινα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~55.80€~~

32.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7243CK - B0724313*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά,
με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~60.76€~~

38.69€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7245BK - B0724512*

Μποτάκια δερμάτινα δετά, τύπου
"συγκολλητή", υδατοαπωθητικά, με γρήγορο
άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~69.44€~~

44.39€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7246E - B0724604*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~50.22€~~

29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7246BK - B0724612*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~60.14€~~

38.69€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
εως 48

CE S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7252NKK - B0725201*

Μποτάκια Nubuck, αδιάβροχα, με αδιάβροχα ενθέματα microfibre

**Zolder**

~~171.74€~~
109.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 47

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7291NA - B0729103*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με ενίσχυση πολυουρεθάνης στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων και σόλα PU/TPU VIBRAM*

**Speed**

~~234.98€~~
150.41€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7293HN - B0729308*

Υποδήματα Nubuck, υδατοαπωθητικά, με SUPPORT SYSTEM για πλευρική στήριξη αστραγάλου Ανθεκτικό ελαστικό πέλμα και προστατευτικό δακτύλων από PU Φαρδύς κορμός

**NEO**

~~173.60€~~
111.48€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 47

CE S3 HRO HI SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7310 - B0731000*

Υποδήματα δερμάτινα, τύπου "ηλεκτροσυγκολλητή", με κούμπωμα για γρήγορο άνοιγμα



~~101.68€~~
49.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38-39
45

CE S1P SRC

7314AF - B0731402*

Υποδήματα σουέτ με νάιλον δικτυωτό και ενθέματα άνθρακα

**Active**

~~122.76€~~
78.12€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7290NA - B0729003*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, με ενίσχυση πολυουρεθάνης στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων και σόλα PU/TPU VIBRAM* ESD

**Speed**

~~223.20€~~
142.85€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7293HM - B0729306*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστιχένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM*, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη

**Heritage**

~~220.10€~~
141.11€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7294HM - B0729406*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστιχένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM*, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη

**Heritage**

~~234.98€~~
150.41€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7310CRK - B0731003*

Υποδήματα δερμάτινα δετά, τύπου "συγκολλητή", υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ και πυρίμαχες ραφές



Ανθεκτική λαστιχένια σόλα και ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

~~110.36€~~
69.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7314AB - B0731403*

Υποδήματα σουέτ με νάιλον δικτυωτό και ενθέματα άνθρακα

**Active**

~~122.76€~~
78.12€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7315AN - B0731505*

Υποδήματα σουέτ και μικροΐνες, υδατοαπωθητικό, με ενθέματα άνθρακα



Active

~~148.74€~~

90.27€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7327NKK - B0732700*

Μπότες δερμάτινες, τύπου "POLAR", αδιάβροχες



~~283.34€~~

150.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39-41
43-44

CE S3 HRO SRA

- Πλαστικό προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από συνθετικό ύφασμα

7340R - B0734004*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με πυκνά ενθέματα PU και ενίσχυση στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



FIT PRO NET

~~199.02€~~

127.47€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
έως 47

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7352A - B0735200*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



NEO

~~152.52€~~

97.96€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S1P HRO SRC
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7361UB - B0736102*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα καμβά, αναπνευσίμα



Kyalami

~~132.68€~~

84.82€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 44
46

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7318AN - B0731805*

Μποτάκια σουέτ και μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα από άνθρακα



Active

~~145.70€~~

93.37€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7340B - B0734002*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



FIT PRO NET

~~199.02€~~

127.47€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
έως 47

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7341N - B0734102*

Υποδήματα μικροσουέτ, αδιάβροχα, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



FIT PRO

~~208.32€~~

133.92€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
έως 47

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7355V - B0735500*

Μποτάκια από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



NEO

~~178.50€~~

109.37€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S3 HRO SRC
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 465 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7386 - B0738600*

Υποδήματα "jogging", δικτυωτό νάilon με επιθέματα PU, ανατομικός πάτος EVA και λαστιχένια σόλα



~~78.12€~~

37.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36-37
39

OUTDOOR SHOES

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

7505M - B0750502*

Παντελόνι πολύτσεπο παραλλαγής,
100% βαμβακερό διαγωνάλ, 260g/m²

~~142.60€~~
68.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **48**
56

XS	00	46
S	01	48
M	02	50
L	03	52
XL	04	54
XXL	05	56
XXXL	06	58



7510 - B0751000*

Παντελόνι πολύτσεπο,
άμμου

~~74.40€~~
35.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλε	γκρι
από 46	B0751001 46	B0751002 46
52	B0751001 50	



7511 - B0751100*

Βερμούδα πολύτσεπη,
άμμου

~~57.04€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλε	γκρι
από 46	B0751101 46	B0751102 46
56	B0751101 52	B0751102 54



7512 - B0751200*

Παντελόνι T/C καμβός,
τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~79.36€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλε	πράσινο
από 46	B0751201 46	B0751203 46
50		



7513 - B0751300*

Βερμούδα T/C καμβός,
τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~62.00€~~
29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλε	πράσινο
από 46	B0751301 46	B0751303 46
56		



7520 - B0752000*

Φοδραρισμένο τζην τύπου
5-τσεπο, με μεγάλη πλαϊνή τσέπη,
μπλε

~~97.96€~~
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
εως **56**



7521 - B0752100*

Τζην 5-τσεπο, μπλε

~~53.94€~~
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
50



7525 - B0752500*

Τζην εργασίας από
προπλυμένο stretch,
68% βαμβακερό denim,
29% πολυέστερ,
3% stretch,
10 ounces

~~76.88€~~
49.23€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
εως **58**



7526 - B0752600*

Παντελόνι εργασίας
από stretch denim
βαμβάκι, προπλυμένο
68% denim βαμβάκι,
29% πολυέστερ, 3%
ύφασμα stretch,
10 ounces

~~92.38€~~
57.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
εως **58**



Ενισχύσεις
πολυέστερ
600D στις
πίσω τσέπες
και στο
μπατζάκι.
Στενή
γραμμή

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7530 - B0753000*

Πουκάμισο τζην, μπλε

~~48.98€~~
23.60€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
εως **04**



7535 - B0753500*

Χονδρό πουκάμισο τζην, μπλε

~~57.04€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
εως **04**



7540 - B0754000*

Ελαφρύ πουκάμισο, άμμου

~~58.90€~~
28.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
εως **03**



7552 - B0755200*

Τεχνικό πόλο από Ho-Cooling, άμμου

~~53.94€~~
25.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου	μπλε
από 01	B0755201 01



7554 - B0755400*

Τρίκουμπο πόλο, μακρυμάνικο, άσπρο

~~45.88€~~
22.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
εως **03**



7565 - B0756500*

Χονδρό γιλέκο, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~55.80€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ			
άμμου	μπλε	γκρι	
από 03	B0756501 01/04	B0756502 01	
εως 04		B0756502 03/04	



7566 - B0756600*

Γιλέκο T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~65.72€~~
32.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου	μπλε
B0756600 01	
	B0756601 01



7575 - B0757500*

Γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο, άμμου

~~80.60€~~
38.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου	μπλε
B0757500 02-04	
	B0757501 03-04



7585 - B0758500*

Γιλέκο "Oxford", αδιάβροχο, άμμου/γκρι

~~86.80€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου/γκρι	
B0758500 05	
άμμου/πορτοκαλί	B0758501 01/05



7595 - B0759500*

Γιλέκο "Taslon", αδιάβροχο, άμμου

~~86.80€~~
41.50€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01/03**
05


7620 - B076200101

Τζάκετ fleece, γκρι

~~106.64€~~
51.00€


7630 - B0763000*

Πουλόβερ fleece, άμμου

~~102.92€~~
49.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	γκρι
από 01	B0763001 03-05
03-05	


7683 - B0768300*

Τζάκετ softshell, 94% πολυέστερ, 6% spandex, 290 g/m² με αφαιρούμενη κουκούλα και μανίκια, μαύρο/πορτοκαλί
Αδιάβροχο τριστρωματικό ύφασμα, με αδιάβροχη, αντανεμική, αναπνεύσιμη TPU μεμβράνη

~~177.32€~~
113.46€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
εως **06**


7690 - B0769000*

Ελαφρύ τζάκετ "πιλότου" από T/C, άμμου

~~106.64€~~
51.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	γκρι
από 01-02	B0769001 01/03
05	


7693 - B076930002

Τζάκετ τζην, T/C καμβάς με φρόδα

~~119.04€~~
57.00€


7740 - B0774000*

Τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο, άμμου

~~161.20€~~
76.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
B0774000 01-02
B0774000 05
μπλε
B0774001 01
καφέ
B0774002 01-03
B0774002 05


7770 - B0777000*

Τζάκετ "Taslon", με αφαιρούμενη φρόδα "Husky" (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου

~~173.60€~~
84.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
B0777000 01-04
μαύρο
B0777001 01


7780T - B0778001*

Τζάκετ τύπου πιλότου, τύπου πολύτσεπο

~~133.92€~~
85.93€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	εως
01	06



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7801 - B0780100*

Βερμούδα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~48.36€~~
23.30€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
00



7805 - B0780500*

Φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~104.16€~~
49.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **04**



7809 - B0780900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~88.04€~~
42.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **05**



7811 - B0781100*

Παντελόνι εργασίας "trekking"

~~99.82€~~
63.49€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
εως **05**



7816G - B0781600*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβά 260 g/m², γκρι

~~94.24€~~
60.14€

Επιγονατίδες με τσέπη και ενίσχυση στο τελείωμα με πολυέστερ 600D, καβάλο που δεν σκίζεται και ελαστικό ένθεμα πίσω για πιο άνετες κινήσεις

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7816G γκρι	7816BL μπλε
από 00	B0781601 00
εως 06	B0781601 06

7816BL

~~94.24€~~
59.00€



7830ST - B0783000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

~~73.78€~~
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σκίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά



7833ST - B0783300*

Φόρμα εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

~~88.66€~~
55.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



7835ST - B0783500*

Φόρμα εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

~~122.14€~~
76.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



7840BL - B0784001*

Παντελόνι εργασίας, T/C διαγώνια, 245 g/m², μπλε
Λάστιχο στη μέση στο πλάι

~~48.98€~~
31.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**



7857 - B0785700*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~38.44€~~
21.39€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07


7859 - B0785900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου

~~71.92€~~
34.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 05


7860E - B0786009*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

Beta EASY

~~62.00€~~
39.43€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT


7861E - B0786109*

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

Beta EASY

~~53.32€~~
37.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT


7863E - B0786309*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

Beta EASY

~~76.26€~~
48.73€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT


7865E - B0786509*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

Beta EASY

~~108.44€~~
64.23€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT


7867E - B0786709*

Γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

~~57.04€~~
36.58€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT



Beta EASY

7869 - B0786900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι

~~86.80€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01-02
εως 05


7869E - B0786909*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m² με επιθέματα Oxford, γκρι

~~68.82€~~
43.90€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07



Beta EASY

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7870E - B0787009*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε



XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~62.00€~~
39.43€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT



7871E - B0787109*

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά T/C διαγωνάλ 180 g/m², μπλε



~~53.32€~~
37.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT



7873E - B0787309*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγωνάλ 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε



~~76.26€~~
48.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT



7875E - B0787509*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγωνάλ 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε



~~100.44€~~
63.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07

LIGHT



7877E - B0787709*

Γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, ελαφρύ T/C διαγωνάλ 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε



~~57.66€~~
41.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 07

LIGHT



7880SC - B0788000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C καμβάς, 290 g/m², μαύρο

~~75.02€~~
48.24€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06

Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σχίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά



7900E - B0790009*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι



~~65.10€~~
41.54€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07



7901E - B0790109*

Βερμούδα εργασίας από T/C καμβάς, 260 g/m², γκρι



~~53.32€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07



7903E - B0790309*

Φόρμα εργασίας από T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι



~~83.70€~~
53.44€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 07



7905E - B0790509*

Φόρμα εργασίας από T/C καμβά, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

Beta EASY

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~107.88€~~
69.07€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**


7907E - B0790709*

Γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβά, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

Beta EASY

~~63.86€~~
40.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**


7909 - B0790901*

Τζάκετ εργασίας από καμβά T/C 270 g, ενθέματα Oxford, γκρι

~~95.48€~~
46.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **01**


7909E - B0790909*

Τζάκετ εργασίας από T/C καμβά, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

Beta EASY

~~75.02€~~
47.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**


7930D - B0793000*

Παντελόνι εργασίας, 100% βαμβάκι, 260 g/m², μπέζ

~~79.36€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **04**


7970 - B0797001*

Παντελόνι από PVC Tricot, αδιάβροχο, κίτρινο

~~33.48€~~
16.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
κίτρινο **01-03** **01-03**
πράσινο **02**


7979 - B0797901*

Τζάκετ από PVC Tricot, αδιάβροχο, κίτρινο

~~55.48€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
κίτρινο
B0797901 **01-02**
B0797901 **05**
πράσινο
B0797902 **01-02**


7398U - B0739800*

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι από TPR GEL με μεγάλο μαξιλάρι, στήριξη καμάρας και μαξιλαράκι στη φτέρνα

~~15.50€~~
9.55€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
B073980058 **36-40**
B073980063 **41-46**


7984G - B079840525

Ζώνη εργασίας, 100% TPE, με επιχρωμιωμένη μεταλλική αγκράφα, ένα μέγεθος: 125 cm - μπορεί να κοντύνει, πλάτος: 35 mm, μαύρη

~~20.09€~~
12.65€





Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι πλήρεις κατάλογοι της εταιρείας μας βρίσκονται διαθέσιμοι στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας καθώς και στο www.lam.gr.
Η ηλεκτρονική μας σελίδα, η σελίδα στο Facebook καθώς και η σελίδα στο Instagram έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά καταστήματα.
Η ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την χώρα για τις πωλήσεις των προϊόντων της. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι απεικονίσεις αποτελούν copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική χωρίς άδεια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 000181